


Les Indispensables de l'été 2022

Offres valables du 13 juin au 30 septembre au 2022



à partir de

45 €



50 €

à l'unité



à partir de

116 €



à partir de

178 €



46 €

à l'unité



283 €


à l'unité



à partir de

512 €

Kit Sécurité Ridelle



Prix de vente H.T. l'unité ou le mètre

Voir détails page 36

Kit numérique



998700

Kit composé de :

- 1 écran type 16/9 - Résolution : 800 x 480 pixels
- 1 télécommande
- 1 pied central pour fixation de l'écran
- 1 caméra type Sharp CCD - IP69K
- 1 rouleau de 20 mètres de câble

148 € à l'unité

143 € par 3



Kit sans fil - Haute Définition 1 entrée vidéo



Nouvelle génération
Image Haute Définition



998745

Kit composé de :

- 1 écran numérique digital 16/9 HD - Résolution 1024 x 600 pixels - 1entrée vidéo
- 1 caméra standard CMOS 1/3 HD
- 1 support en U (à visser) pour fixation de l'écran + 1 pied central (adhésif)
- Transmission numérique 2,4Ghz
- Transmission jusqu'à 100 mètres en champs libre

NEW!



255 € à l'unité

248 € par 3

Ce kit remplace
la référence 998735

Kit sans fil - Haute Définition 4 entrées vidéo

998740 Identique à 998745 ci-dessus mais avec 4 entrées vidéo

Kit livré avec 1 caméra mais pouvant fonctionner avec 4 caméras
(vision simultanée ou alternée)



Nouvelle génération
Image Haute Définition

300 € à l'unité



NEW!



Ce kit remplace
la référence 998730

Kit numérique - Haute Définition - caméra plate

998744

Kit composé de :

- 1 écran numérique digital type 16/9 HD
- Résolution 1024 x 600 pixels
- 1 télécommande
- 1 pied central (adhésif) et 1 support en U (à visser) pour fixation de l'écran
- 1 faisceau d'alimentation

233 € à l'unité

225 € par 2



Haute définition
Idéal pour fourgons,
vans, camions-bennes



NEW!



+

- 1 Caméra plate Haute Définition CMOS 1/3 Angle 150° (diagonale)
- Résolution 1280 x 720 pixels
- 20 mètres de câble



200 mm

SPÉCIAL VÉHICULE COMMERCIAL TÔLÉ, UTILITAIRE, CAMPING CAR...

Écran rétroviseur - Haute Définition



195 € à l'unité

NEW!

998280

- Aperçu de l'image sur l'intégralité de la surface du rétroviseur (soit 9,6 pouces)
- 2 entrées vidéo (permet par exemple de combiner les fonctions rétroviseur et contrôle / surveillance)
- Vision alternée ou simultanée
- Commande tactile et haut parleur intégré
- Fonction enregistrement grâce à une carte SD fournie
- Fixation par ventouse robuste sur le pare-brise



Compatible avec les caméras HD suivantes (à commander séparément)

Toutes les caméras sont fournies avec un câble de 20 mètres



998722

97 € à l'unité



998719

92 € à l'unité



998721

93 € à l'unité



998727

92 € à l'unité



998752

103 € à l'unité

Kit écran rétroviseur HD + caméra plate



998283

Kit composé de :

- 1 rétroviseur / écran Haute Définition
Résolution : 1280 x 320 pixels
(voir caractéristiques de l'écran rétroviseur réf. 998280 ci-dessus)
- 1 caméra plate CMOS 1/3 - Angle 150° (diagonale)
- 1 rouleau de 20 mètres de câble

283 € à l'unité

NEW!



Longueur caméra : 20 cm

Kit écran rétroviseur HD + caméra compacte



998286

Kit composé de :

- 1 rétroviseur / écran Haute Définition
Résolution : 1280 x 320 pixels
(voir caractéristiques de l'écran rétroviseur réf. 998280 ci-dessus)
- 1 Caméra HD SONY 225 CMOS 1/3
- 1 rouleau de 20 mètres de câble

263 € à l'unité



NEW!


Kit rétroviseur - caméra plate

998750

Kit composé de :

- 1 rétroviseur / écran - Résolution : 800 x 480 pixels
- 1 caméra plate CMOS 1/3 - Angle 150° (diagonale)
- 1 rouleau de 20 mètres de câble

250 € à l'unité



Fixation par 2 pinces



200 mm

Caméra wifi sur batterie - avec vision sur smartphone ou tablette



136 € à l'unité

128 € par 2

998230

- Visualisation de l'image sur l'application SAFETYEYE disponible pour Android et Google Play Store
- Caméra CMOS sur batterie orientable avec support magnétique
 - Vision nocturne
 - Batterie 3,7V, 210 mHh - Rechargeable par câble USB fourni
 - Transmission jusqu'à 15 mètres en champ libre
 - Dimensions : L 7,5 x H 10 x Ép 5 cm

idéal pour camping-car, surveillance des chevaux dans camions, visualisation de l'attelage remorque

Kit analogique



998200

Kit composé de :

- 1 écran type 16/9 - Résolution : 480 x 234 pixels
- 1 télécommande
- 1 pied central pour fixation de l'écran
- 1 caméra alu type CMOS (1^{ère} génération)
- 1 rouleau de 20 mètres de câble

180 € à l'unité



Kit numérique - haute définition



309 € à l'unité

998620

Kit composé de :

- 1 écran numérique digital type 16/9 HD Résolution : 1024 x 600 pixels
- 1 télécommande
- 1 pied central (adhésif) et 1 support en U (à visser) pour fixation de l'écran
- 1 caméra audio alu type CMOS Panasonic, nouvelle génération HD (720p)
- 1 rouleau de 20 mètres de câble


998621

Kit identique à 998620 mais fourni avec 2 caméras et 2 câbles de 20 mètres

432 € à l'unité



Radar de recul + 4 capteurs à poser



165 € à l'unité

286520


Dispositif pour tous les véhicules tels que voitures, VUL, et camions porteurs.

Kit composé de :

- 4 capteurs à poser sur ou sous le pare-chocs, d'un bloc émetteur et d'un récepteur-buzzer à affichage numérique
- Carte de circuits imprimés intégrée pour optimiser les performances et obtenir un meilleur signal
- Afficheur-buzzer avec affichage numérique de la distance et vibreur sonore
- Module de commande électronique : Boîtier étanche

Caractéristiques techniques

- Angle de détection : 120° horizontal et 60° vertical
- Méthode de détection : Ultrasons
- Capteurs avec 0,23 m de câble pour faciliter leur remplacement



Radar de recul - sans fil - 4 capteurs à encastrer



155 €
à l'unité

286576

Dispositif pour tout type de véhicule tels que les voitures, les VUL et les camions porteurs

Émetteur : Module de commande où sont reliés les 4 capteurs à l'arrière du véhicule

Récepteur : Afficheur à led dans la cabine

Contenu du kit :

- Un module de commande électrique (émetteur)
- Un afficheur à led couplé à un buzzer (récepteur)
- 4 capteurs à encastrer
- 4 rallonges de 5 mètres
- 1 foret pour le perçage de la carrosserie




► Pas de câble à passer de l'arrière à l'avant du véhicule

► Temps de montage : moins d'une heure



Caractéristiques techniques :

- Détection intelligente : Le système est capable de détecter un obstacle récurrent (par exemple une partie de la carrosserie) et de ne pas la considérer comme un obstacle
- Distance de détection : 2,5 mètres
- Portée du dispositif : 30 mètres en champ libre



Alarme de recul "Bip Bip"

Caractéristiques : Les niveaux sonores indiqués sont mesurés à 1,22 mètres et donnés à ± 4 db près comme spécifié dans SAE J994 MARS 1985 • Électronique à état solide enveloppée de résine étanche • Lavables sous pression dans des conditions industrielles normales • Plage de température : de -40 à +77°C • Fixation à plaquer ou en équerre - Trous \varnothing 8 mm • Applications : Utilitaires, engins agricoles, poids lourds, bus, engins de chantier et chariots de manutention électriques en conditions normales d'utilisation.



P225
87 décibels

33 € à l'unité

P240
97 décibels

35 € à l'unité

P250
102 décibels

38 € à l'unité



52 € à l'unité

P1020
77 à 102 décibels

Cette alarme de petit gabarit est similaire au modèle P225 et se règle automatiquement à ± 5 DB au-dessus du bruit ambiant.



Alarme de recul à ultrasons - multifréquence



Son directionnel qui localise le véhicule effectuant une marche arrière. Sécurité optimale grâce au son multifréquence ne subissant pas la pollution sonore des bruits environnants le véhicule.



286582 87 décibels - 0,34 Ampère
100 x 72 x 44 mm

48 € à l'unité

286583 97 décibels - 1 Ampère
100 x 72 x 44 mm

72 € à l'unité

286588 102 décibels - 0,80 Ampère
182 x 101 x 81 mm

128 € à l'unité

Signalisation "angles morts"

Décret n° 2020-1396 du 17 novembre 2020 relatif à la signalisation matérialisant les angles morts sur les véhicules dont le poids total autorisé en charge excède 3,5 tonnes. Au 1^{er} janvier 2021, tous les poids lourds (+ 3,5 tonnes) et autocars, circulant en milieu urbain, devront être équipés d'adhésifs sur les côtés et à l'arrière de leurs véhicules pour signaler les angles-morts (soit 5 pour les poids lourds et 3 pour les autocars).



Pour Poids lourds

378012
Adhésif / Autocollant pour surfaces standard
Sachet de 60 pièces

1,50 €
par 60

378014
Adhésif / Autocollant pour surfaces bâchées et complexes
Sachet de 20 pièces

5,50 €
par 20

378016
Support Alu Épaisseur 1,5 mm
Sachet de 10 pièces

7 € par 10



Pour Bus / Autocars

378022
Adhésif / Autocollant pour surfaces standard
Sachet de 60 pièces

1,60 €
par 60



Gyrophare compact à leds - effet flash



NOUVEAU DESIGN

GARANTIE 3 ANS
PRODUIT ROBERT LYE



27,50 €
à l'unité
25 €
par 10

403710
H 179 x Ø 115 mm
Sur tige flexible



403708
H 68 x Ø 136 mm
À poser

26 €
à l'unité
23,50 €
par 10



403716
H 92 x Ø 136 mm
Magnétique avec
cordon spiralé
et prise allume-cigare

27,50 €
à l'unité
25 €
par 10

LENTILLE SPECIALE

- Meilleure luminosité
- Allonge la durée de vie



26 €
à l'unité
24,50 €
par 10

403718
H 92 x Ø 115 mm
À fixer par boulon central M12

Cabochois et lentilles (flash) en polycarbonate
Garantie 3 ans • Design exclusif
Idéal pour véhicules utilitaires, agricoles, convois exceptionnels, etc...

Gyrophare compact à leds - effet rotatif



NOUVEAU DESIGN

LENTILLE SPECIALE

GARANTIE 3 ANS
PRODUIT ROBERT LYE



29 €
à l'unité
27,50 €
par 10

403808
H 68 x Ø 136 mm
À poser



31,50 €
à l'unité
29,50 €
par 10

403810
H 179 x Ø 115 mm
Sur tige flexible



31,50 €
à l'unité
29,50 €
par 10

403816
H 92 x Ø 136 mm
Magnétique avec cordon spiralé
et prise allume-cigare



29 €
à l'unité
27,50 €
par 10

403818
H 92 x Ø 115 mm
À fixer par boulon central M12

Gyrophare Slim heavy duty à leds

NEW!



200264 Cabochois orange

30 Leds
10 modes de flash dont un mode rotatif
2 gyrophares synchronisables
Dimensions : H 106 x Ø 169 mm
Cabochois en polycarbonate incassable.
Résistant aux UV
Embase ISO 3 points
3 trous Ø 6 mm sur 120°



ON



OFF

50 €
à l'unité

200260 Cabochois translucide

30 Leds
10 modes de flash dont un mode rotatif
2 gyrophares synchronisables
Dimensions : H 106 x Ø 169 mm
Cabochois en polycarbonate incassable.
Résistant aux UV
Embase ISO 3 points
3 trous Ø 6 mm sur 120°



ON



OFF

50 €
à l'unité

Gyrophare à leds - effet rotatif



403108
H 135 x Ø 140 mm
À poser

35 €
à l'unité



403110
H 200 x Ø 128 mm
Sur tige flexible

36 €
à l'unité



403116
H 135 x Ø 142 mm
Magnétique avec cordon spiralé et prise allume-cigare

36 €
à l'unité



Gyrophare à leds - effet flash



403008
H 135 x Ø 140 mm
À poser

33 €
à l'unité



403014
H 150 x Ø 128 mm
Sur tige rigide

35 €
à l'unité



403010
H 200 x Ø 128 mm
Sur tige flexible

35 €
à l'unité



403016
H 135 x Ø 142 mm
Magnétique avec cordon spiralé et prise allume-cigare

35 €
à l'unité

Gyrophare - MINI à leds - effet flash



► Très faible encombrement



403640
H 46 x Ø 112 mm
À poser
3 trous Ø 7 mm sur 120°



33 €
à l'unité

33 €
à l'unité

403642
H 140 x Ø 112 mm
Sur tige flexible



403644
H 46 x Ø 112 mm
Magnétique avec cordon spiralé et prise allume-cigare avec interrupteur



35 €
à l'unité

Gyrophare à leds réhaussé - multi effets



► Visibilité accrue grâce à sa hauteur

Spécial Poids lourds, Travaux publics, engins de chantier



423308
H 173 x Ø 142 mm
250 mm de câble
Cabochon polycarbonate
Fixation : 3 trous Ø 6 mm sur 120° sur embase Ø 142 mm

45 €
à l'unité

43 €
par 5



Gyrophare EVOLUX à leds - effet rotatif ou effet flash

SIRENA



H 166 x Ø 116 mm
Sur tige flexible à mémoire de forme

NE75111 Rotatif **51,50 €**
à l'unité

NE75104 Flash **58,50 €**
à l'unité



H 131 x Ø 116 mm
Sur tige rigide

NE75110 Rotatif **46 €**
à l'unité

NE75103 Flash **53 €**
à l'unité



H 89 x Ø 148 mm
À poser

NE75109 Rotatif **40 €**
à l'unité

NE75101 Flash **46,50 €**
à l'unité



H 129 x Ø 116 mm
Magnétique avec cordon spiralé
et prise allume-cigare

NE75114 Rotatif **64,50 €**
à l'unité

NE75108 Flash **71 €**
à l'unité

Gyrophare EUROROT à leds - effet flash

SIRENA



NE75295
H 202 x Ø 121 mm
Sur tige flexible à mémoire de forme

60 €
à l'unité



NE75291
H 162 x Ø 116 mm
Sur tige rigide

55,50 €
à l'unité



NE75290
H 120 x Ø 148 mm
À poser

54,50 €
à l'unité

NE75290M
Avec connecteur
AMP câblé

98,50 €
à l'unité



NE75294
H 155 x Ø 130 mm
Magnétique avec cordon spiralé
et prise allume-cigare


78,50 €
à l'unité

Gyrophare à leds - multi effets rotatif et flash

Produits présentés en mode éclairé



10 modes de fonctionnement



NE20020
H 76 x Ø 147 mm
À poser

113,50 €
à l'unité



Cabochon transluide
en position OFF



NE20022
H 171 x Ø 147 mm
Sur tige flexible

123 €
à l'unité



Cabochon transluide
en position OFF



NE20024
H 77 x Ø 147 mm
Magnétique avec cordon spiralé
et prise allume-cigare

126 €
à l'unité



Cabochon transluide
en position OFF

Gyrophare compact à leds - multi effets rotatif et flash



NE200360
H 45,5 x Ø 112 mm
À poser

73 €
à l'unité



NE200362
H 135,5 x Ø 92 mm
Sur tige flexible

81,50 €
à l'unité



NE200364
H 52 x Ø 112 mm
Magnétique avec cordon lisse
et prise allume-cigare avec
interrupteur

85 €
à l'unité

Gyrophare à leds - sur batterie - multi effets



403244

H 89 x ø 120,5 mm

Cabochon polycarbonate

Autonomie : 4 heures

Base magnétique

Livré avec 2 chargeurs : 1 chargeur secteur 220 Volts + 1 chargeur avec prise allume-cigare

Temps de charge sur secteur : environ 4 heures



► Grande autonomie de la batterie
► Base magnétique puissante



64 €
à l'unité

62 €
par 5

Gyrophare à leds - classe 2

Homologué R65 Rotatif & Flash sur le même gyrophare



NEW!

Synchronisation possible jusqu'à 4 gyrophares



433108

H 107 x Ø 148 mm
Cabochon en polycarbonate
À poser
3 trous Ø 6 mm sur 120° (ISO)

56 €
à l'unité



433110

H 107 x Ø 148 mm
Cabochon en polycarbonate
Sur tige flexible

59 €
à l'unité



59 €
à l'unité

433116

H 107 x Ø 148 mm
Cabochon en polycarbonate
Magnétique avec cordon spiralé et prise allume-cigare



433208

H 107 x Ø 148 mm
Cabochon en polycarbonate
À poser
3 trous Ø 6 mm sur 120° (ISO)

66 €
à l'unité



433216

H 107 x Ø 148 mm
Cabochon en polycarbonate
Magnétique avec cordon spiralé et prise allume-cigare

70 €
à l'unité

CLASSE 2 - SPÉCIAL VÉHICULES PRIORITAIRES : Police, Gendarmerie, Pompiers, Samu, Ambulances,...



Gyrophare CRYSTAL 2.0 à leds - effet flash - classe 2



NEW!

Deux niveaux d'intensité lumineuse : mode jour et mode nuit

Gestion automatique des modes jour et nuit via une cellule photovoltaïque, uniquement pour les SIRENA



NE36821

H 74 x Ø 148 mm
À poser
Cabochon polycarbonate
Base aluminium
Fixation 3 trous Ø 6 mm sur 120° (ISO)

150 €
à l'unité

NE36824

H 73 x Ø 120 mm
Magnétique avec cordon spiralé et prise allume-cigare
Cabochon polycarbonate
Base aluminium

174 €
à l'unité



Gyrophare à leds **PEGASUS** - effet rotatif



2150544

H 74 x Ø 144 mm
À poser



64,50 €
à l'unité

2150546

H 132 x Ø 130 mm
Sur tige rigide



66,50 €
à l'unité

2150548

H 76 x Ø 143 mm
Magnétique avec cordon spirale
et prise allume-cigare



71 €
à l'unité

Feu à éclats à leds - spécial manutention



403200

H 95 x Ø 130 mm
À poser



27,50 €
à l'unité

403201

H 129 x Ø 72 mm
Longueur embase : 99 mm
À poser



20 €
à l'unité

Gyrophare à ampoule **EUROROT**

Ampoule
12V fournie

SIRENA



NE75266

H 202 x Ø 121 mm
Sur tige flexible
à mémoire de forme

25 €
à l'unité



NE75260

H 162 x Ø 116 mm
Sur tige rigide

23 €
à l'unité

TOP PRIX

Gyrophare à ampoule **MICROBOULE**



NE74555

H 125 x Ø 148 mm
À poser
Base ISO



17,50 €
à l'unité

NE74762

H 164 x Ø 125 mm
Magnétique avec cordon spirale
et prise allume-cigare



21,50 €
à l'unité

*Dans la limite des stocks disponibles

Gyrophare à ampoule - effet rotatif

Ampoule H1
non fournie



GF30013

H 240 x Ø 127 mm
Sur tige rigide

24,50 €
à l'unité



GF10013

H 188 x Ø 142 mm
À poser

25 €
à l'unité



GF20013

Magnétique avec cordon spirale
et prise allume-cigare

32,50 €
à l'unité

SATURNELLO



2188004

H 204 x Ø 130 mm
Sur tige flexible

27,50 €
à l'unité



GF81013

H 212 x Ø 134 mm
Sur tige flexible

26 €
à l'unité

Feu de pénétration à leds - extra plat - classe 2

Deux niveaux d'intensité lumineuse : mode jour et mode nuit



365902 Éclairage orange
19 modes flash - 10 Watts
Jusqu'à 5 feux synchronisables
L 100 x l 28,5 x ÉP 11,9 mm
Lentille en polycarbonate transparent
150 mm de câble

42 €
à l'unité




365904 Éclairage bleu
19 modes flash - 10 Watts
Jusqu'à 5 feux synchronisables
L 100 x l 28,5 x ÉP 11,9 mm
Lentille en polycarbonate transparent
150 mm de câble

45 €
à l'unité



Feu de pénétration haute intensité extra fin à leds - classe 2



19 modes flash - 20 Watts
Jusqu'à 5 feux synchronisables
L 108 x H 36 x Ép 11,9 mm
Lentille en polycarbonate transparent
200 mm de câble



365932 Éclairage orange **45 €**
à l'unité

365934 Éclairage bleu **48 €**
à l'unité

Feu de pénétration à leds - éclairage orange



19,50 €
à l'unité

365630 9 modes flash - 9 Watts
L 80 x H 27 x Ép 18 mm
150 mm de câble



22,50 €
à l'unité

365632 18 modes flash - 12 Watts
L 95 x H 27 x Ép 18 mm
150 mm de câble



24,50 €
à l'unité

365634 18 modes flash - 18 Watts
L 126 x H 27 x Ép 18 mm
150 mm de câble



Feu de pénétration à leds



365711 Éclairage orange
9 modes flash - 9 Watts
L 90 x l 32 x Ép 20 mm
150 mm de câble

23 €
à l'unité



365712 Éclairage orange
18 modes de flash - 12 Watts
L 100 x l 32 x Ép 20 mm
150 mm de câble

26 €
à l'unité



365721 Éclairage bleu
9 modes flash - 9 Watts
L 90 x l 32 x Ép 20 mm
150 mm de câble

32 €
à l'unité



365722 Éclairage bleu
18 modes flash - 12 Watts
L 100 x l 32 x Ép 20 mm
150 mm de câble

33 €
à l'unité

Feu de pénétration à leds - extra plat - éclairage orange



30 €
à l'unité

365733 19 types de flash - 9 Watts
L 82 x l 30 x Ép 9 mm
150 mm de câble



33 €
à l'unité

365734 19 types de flash - 12 Watts
L 98 x l 30 x Ép 8 mm
150 mm de câble



39 €
à l'unité

365736 19 types de flash - 18 Watts
L 130 x l 30 x Ép 7 mm
150 mm de câble

Feu de pénétration à leds - montage intérieur



365772 Éclairage orange
365774 Éclairage bleu

26 modes de flash - 30 Watts
L 150 x H 50 x Ép 128 mm
Cordon lisse et prise allume-cigare avec interrupteur
Fixation : Ruban agrippant adhésif (3M)



69 €
à l'unité

10/30
Volts

79 €
à l'unité

365782 Éclairage orange
52 modes de flash - 36 Watts
L 277 x H 91 x Ép 144 mm
Cordon spiralé et prise allume-cigare avec interrupteur
Fixation : Ventouses



12/24
Volts

Rampe flash Slim translucide - homologuée R65 classe 2 - bleu



Cabocheon translucide - Makrolon 3117, résistant aux UV (ne jaunit pas)
Vendu avec son boîtier de commande. Fixation avec ventouse.
26 modes flash
Hauteur 40 mm - Largeur 210 mm
Hauteur avec la patte de fixation : 99 mm



Boîtier de commande

Chaque rampe est vendue avec son boîtier de commande. Celui-ci permet d'allumer et d'éteindre la rampe, changer les modes d'éclairage et passer du mode jour en mode nuit.

213882 108 leds

Longueur : 834 mm
108 Watts



370 €
à l'unité



213884 144 leds

Longueur : 1132 mm
144 Watts



426 €
à l'unité

213886 180 leds

Longueur : 1429 mm
180 Watts



512 €
à l'unité

Rampe flash Slim translucide - orange



Cabocheon translucide - Makrolon 3117, résistant aux UV (ne jaunit pas)
Vendu avec son boîtier de commande. Fixation avec ventouse.
26 modes flash
Hauteur 40 mm - Largeur 210 mm
Hauteur avec la patte de fixation : 99 mm



Boîtier de commande

Chaque rampe est vendue avec son boîtier de commande. Celui-ci permet d'allumer et d'éteindre la rampe, et de changer les modes de flash.

213842 108 leds

Dimensions : L 834 mm
108 Watts



340 €
à l'unité



213844 144 leds

Longueur : 1132 mm
144 Watts



398 €
à l'unité

213846 180 leds

Longueur : 1429 mm
180 Watts



426 €
à l'unité

213848 216 leds

Longueur : 1726 mm
216 Watts



512 €
à l'unité

Rampe à leds - extra plate - Multi-effets - orange

GARANTIE 2 ANS
PRODUITS
ROBERT
LYE

LED Multi Effets 10/30 Volts IP67 R65 R10

10 modes d'effets flash

Épaisseur 45 mm

213812 104 leds
52 Watts - Longueur : 760 mm

285 € à l'unité

213814 128 leds
64 Watts - Longueur : 980 mm

332 € à l'unité

213816 152 leds
76 Watts - Longueur : 1200 mm

395 € à l'unité

213818 176 leds
88 Watts - Longueur : 1420 mm

480 € à l'unité

Rampe dépannage flash à leds avec modules de rappel de feux de stop, position et clignotant

LED Multi Effets 10/30 Volts IP67 R6 R7 R65 R10

216856
88 watts
L 1420 mm x Ép 45 mm
Module central blanc rétroéclairé
Module intégré : Rappel de feu stop, position et clignotant

512 € à l'unité

216858
100 watts
L 1640 mm x Ép 45 mm
Module central blanc rétroéclairé
Module intégré : Rappel de feu stop, position et clignotant

603 € à l'unité

Rampe magnétique - effet flash - 32 leds

LED Effet Flash 12/24 Volts IP56 R65 R10

GARANTIE 2 ANS
PRODUITS
ROBERT
LYE



133 €
à l'unité

10 modes de fonctionnement commandés par un interrupteur

403018
L 440 x l 215 x Ép 75 mm
Éclairage orange haute intensité effet flash à 360°
10 modes de fonctionnement
Avec switch pour changement mode flash
3 mètres de câble avec prise allume-cigare équipée d'un interrupteur



Rampe magnétique - effet flash - 80 leds

LED Effet Flash 12/24 Volts R65 R10



58 €
à l'unité


10 modes de fonctionnement commandés par un interrupteur

403019
L 275 x l 160 x H 50 mm
Fixation magnétique
Câble 3 mètres avec prise allume-cigare équipée d'un interrupteur
Possibilité de démonter les embases magnétiques et de fixer la rampe avec des boulons (visserie et supports fournis)

Rampe multi-effets équipée de 2 modules 8 leds

LED Multi Effets 10/30 Volts IP69 R65 R10

2351500
L 500 x l 235 x H 105 mm
3 modes de fonctionnement
1600 mm de câble
À fixer



156 € à l'unité



SÉLECTION DÉPANNAGE

Kit 2 feux «sans fil» à leds - pour remorque



387200

La malette contient :

- 2 Feux pour remorques aimantés
- Fonctions : Position - Stop - Clignotant défilant
- 1 émetteur 12 Volts - Se connecte dans un socle 12N
- 1 Câble USB ainsi qu'une prise allume-cigare pour la charge
- Peut également se brancher sur un adaptateur secteur.

80 € à l'unité

77 € par 3

- Autonomie : 8 heures • Temps de charge : 2 heures 30 environ
- Portée d'émission : 30 mètres en champs libre • Applications : dépanneuse, machinisme agricole, travaux publics,...
- Homologué pour un usage routier

387205

Adaptateur rectification d'erreur

Corrige les erreurs sur 95% des véhicules en cas d'incompatibilité lié au CAN-BUS du véhicule



19 € à l'unité

Cône de signalisation pliable - 1 led



373184 Cône repliable

Pour véhicule d'intervention (service et dépannage)

- 1 led intégrée (fixe ou clignotante)
- 2 Bandes retro-refléchissantes - Classe 2
- Facilité de stockage
- Socle replié : 280 x 280 x Hauteur 50 mm
- Cône déplié : hauteur 500 mm
- Conditionné dans un sac de transport
- Conforme à la norme EN471

42 € à l'unité

38 € par 5



Led fixe ou clignotante



Cône de signalisation lesté - classe B - à mémoire de forme

373186 1 bande 100 mm classe B

Hauteur : 300 mm

13 € à l'unité

373188 2 bandes 100 mm classe B

Hauteur : 500 mm

Conforme à la norme NF EN 13422 + A1 (2009)

26 € à l'unité

373190 2 bandes de 150 mm classe B

Hauteur : 750 mm

Conforme à la norme NF EN 13422 + A1 (2009)

36 € à l'unité



373186



373188



373190



Balise de signalisation magnétique à leds orange

Balise 16 leds à intensité lumineuse élevée - Source lumineuse 360° - 9 modes de flash différents - ø 108 x H 35 mm (la balise) • Batterie Lithium Ion 3.7V 700 mAh
Ces 3 modèles sont livrés avec 2 chargeurs : 1 chargeur secteur 220 Volts + 1 chargeur avec prise allume-cigare.



428015 1 balise boîte carton

Livrée avec les 2 chargeurs
Temps de charge sur secteur : environ 2 heures

21 € à l'unité



428012 Kit 2 balises dans valise

Livré avec les 2 chargeurs
Charge les 2 balises en même temps
Temps de charge sur secteur : environ 2 heures

50 € à l'unité



428010 Kit 6 balises dans valise

Livré avec les 2 chargeurs
Charge les 6 balises en même temps
Temps de charge sur secteur : environ 8 heures

132 € à l'unité

Kit magnétique 2 feux à leds - pour remorque

LED 12 Volts

Sans catadioptre triangle - Longueur maxi entre les feux : 4 mètres

Avec catadioptre triangle - Longueur maxi entre les feux : 4 mètres



FP21974

7,50 mètres de câble

33 € à l'unité

FP21975

12 mètres de câble

36 € à l'unité

FP21980

12 mètres de câble

44,50 €
à l'unité



Kit magnétique 2 feux à ampoules - pour remorque

AMPOULE 12 Volts



FP21972 12 mètres de câble

31 € à l'unité

FP21976 7,50 mètres de câble

20 € à l'unité

Équipés de 2 feux type 2705 avec câble et fiche 12 Volts 7 broches
Chaque feu possède un plot magnétique pour se fixer sur la carrosserie de la remorque
Longueur maxi entre les feux : 4 mètres

Feu compact à leds

LED 12 Volts Montage Gauche / Droit

9,50 €
à l'unité



387050

Stop - Position
Clignotant
Catadioptre
Éclaireur de plaque
L 105 x l 98 x Ép 35 mm
200 mm de câble

LED 12/24 Volts



12,50 €
à l'unité



387056D Droit

387056G Gauche

Stop - Position
Clignotant
Éclaireur de plaque
L 103 x l 90 x Ép 35 mm
150 mm de câble

LED 10/30 Volts

350572

Stop - Position
Clignotant
Éclaireur de plaque
Catadioptre
L 100 x l 100 x Ép 35 mm
400 mm de câble

20,50 €
à l'unité



Le+ Produit Design

LED 9/33 Volts Montage Gauche / Droit



350570

Stop - Position - Clignotant - Catadioptre
L 191 x l 50 x Ép 28 mm
200 mm de câble

30 € à l'unité

LED 9/33 Volts Montage Gauche / Droit R10



350575

Stop - Position - Clignotant
Recul - Catadioptre
L 191 x l 50 x Ép 23 mm
200 mm de câble

19 € à l'unité

Le+ Produit Économique

LED 12/24 Volts Montage Gauche / Droit R10



410103

Stop - Position - Clignotant
L 237 x l 20,5 x Ép 22 mm
2 mètres de câble

44,50 €
à l'unité

Le+ Produit Position horizontale ou verticale Extra fin

Multiposition

LED 12/24 Volts R10

Cabochon Translucide en position OFF

Le+ Produit

Position horizontale ou verticale
Super compact



28 €
à l'unité

410010

Stop - Position - Clignotant
L 107 x l 47 x Ép 25 mm
380 mm de câble



26,50 €
à l'unité

410012

Antibrouillard
L 107 x l 47 x Ép 25 mm
380 mm de câble



26,50 €
à l'unité

410014

Feu de recul
L 107 x l 47 x Ép 25 mm
380 mm de câble

Cabochon Translucide en position OFF

LED 12/24 Volts Montage Gauche / Droit R10



410150

Stop - Position - Clignotant
L 257 x l 27 x Ép 20 mm
1 mètre de câble

36 €
à l'unité

Le+ Produit Position horizontale ou verticale Extra fin

Feu multifonctions à leds



387057

Stop - Position - Clignotant
Éclaireur de plaque
L 108 x l 102 x Ép 56 mm
2 mètres de câble

39,50 € à l'unité

À combiner

387059
Position - Recul - Antibrouillard
Éclaireur de plaque
L 108 x l 102 x Ép 56 mm
2 mètres de câble

35 € à l'unité



Feu à leds compact - petit véhicule et remorque



386964

Stop - Position - Clignotant
Antibrouillard - Recul
Catadioptré rectangle
Position horizontale ou verticale
L 225 x l 105 x Ép 24 mm
500 mm de câble



157 €
à l'unité

Le+ Produit ► Position horizontale ou verticale



► Montage gauche / droit
► Effet néon

385392

Stop - Position
Clignotant - Antibrouillard
Recul - Éclaireur de plaque latéral - Catadioptré
L 236 x l 104 x Ép 49 mm
Connecteur type AMP 7 contacts. Vendu avec contre-partie



75 €
à l'unité



60 € à l'unité

350362


Stop
Position
Clignotant
Catadioptré
L 180 x l 80 x Ép 40 mm
500 mm de câble



63 € à l'unité

387074 Feu gauche
387076 Feu droit

Stop - Position
Clignotant
Antibrouillard
Recul - Éclaireur
de plaque latéral - Catadioptré
L 240 x l 140 x Ép 55 mm
1 mètre de câble



49,50 €
à l'unité

387070 Feu gauche avec antibrouillard
387072 Feu droit avec feu de recul

Stop
Position
Clignotant
Catadioptré
Éclaireur de plaque
L 220 x l 100 x Ép 50 mm
1 mètre de câble




26,50 €
à l'unité



387066 Feu gauche avec antibrouillard
387068 Feu droit avec feu de recul

Stop - Position - Clignotant
Éclaireur de plaque latéral - Catadioptré
L 228 x l 106 x Ép 55 mm
Connecteur + contre-partie câblée 100 mm
fournie



385524 Feu gauche
385526 Feu droit

Stop
Position
Clignotant
Antibrouillard
Recul - Catadioptré
L 240 x l 130 x Ép 47 mm
Passe-fils



95 €
à l'unité



385534 Feu gauche
385536 Feu droit

Stop
Position
Clignotant
Antibrouillard
Recul - Catadioptré
L 242 x l 134 x Ép 36,5 mm
2 mètres de câble



61,50 €
à l'unité



Clignotant défilant

385528 Feu gauche
385529 Feu droit

Stop - Position
Clignotant défilant
Antibrouillard - Recul
Catadioptré
L 304 x l 132 x Ép 48 mm
1,50 mètre de câble



106 €
à l'unité

Clignotant défilant

385702 Feu gauche
385704 Feu droit

Stop - Position - Clignotant défilant
Antibrouillard - Recul - Catadioptré
L 223 x l 113 x Ép 42 mm
Connecteur type AMP
7 contacts



66,50 €
à l'unité

Voir feu en fonctionnement
sur le site
www.robert-lye.fr

Feu multifonctions à leds

 350830 Stop - Position - Clignotant Ø 103 mm - Ép 35,5 mm 500 mm de câble	 À combiner	 350832 Antibrouillard - Recul Ø 103 mm - Ép 35,5 mm 500 mm de câble	 350820 Stop - Position - Clignotant Ø 122 mm - Ép 44 mm 500 mm de câble	 À combiner	 350822 Position - Antibrouillard - Recul Ø 122 mm - Ép 44 mm 500 mm de câble
28,50 € à l'unité		31,50 € à l'unité	33 € à l'unité		36,50 € à l'unité

Feu multifonctions à leds pour véhicules et remorques

 350584 Stop - Position - Clignotant - Catadioptré Ø 148 mm - Ép 16 mm 300 mm de câble	 Pour remorque	 350588 Antibrouillard - Recul Ø 148 mm - Ép 16 mm 300 mm de câble	 Extra plat À combiner
31,50 € à l'unité		31,50 € à l'unité	

Feu arrière et avant à leds - modulaire

Ø 95 mm x Ép 31 mm - 250 mm de câble - Fixation : 2 vis - Entraxe 80 mm - À poser ou à encastrer

 350532 Feu arrière Stop - Position Clignotant	 350536 Feu arrière Stop Position	 350540 Recul	 350538 Antibrouillard	 385629 Recul Antibrouillard	 350528 Support rond pour montage à poser des feux ci-contre
25 € à l'unité	25 € à l'unité	25 € à l'unité	25 € à l'unité	30 € à l'unité	2 € à l'unité

Feu arrière multifonctions à leds - modulaire - poids lourds

Ø 140 x Ép 31 mm
 350 mm de câble
 Entraxe : 45 mm

 350841 Feu gauche 350842 Feu droit Stop Position effet néon Clignotant	 NEW! 39 € à l'unité Clignotant défilant	 350846 Feu gauche 350847 Feu droit Position effet néon Recul Antibrouillard	39 € à l'unité
--	---	--	-----------------------

Feu arrière multifonctions à leds

Ø 140 mm x Ép 71 mm
 Passe-fils avec fiches plates 6,35 mm

 350352 Stop Position Clignotant	 38,50 € à l'unité
--	---

Feu arrière multifonctions à leds - poids lourds et remorques



Stop - Position - Clignotant défilant - Antibrouillard - Recul - Catadioptré
L 350 x l 133 x Ép 45 mm - Connexion : Connecteur type AMP 7 contacts



Clignotant défilant

Version standard



384222 Feu gauche

12/24 Volts

97 € à l'unité

384224 Feu droit

384210 Feu gauche

12/24 Volts

97 € à l'unité

384212 Feu droit



Clignotant défilant

Version avec Module de Contrôle intégré



103 € à l'unité

103 € à l'unité

384236 Feu gauche

12 Volts

12 Volts

Feu avec boîtier de contrôle intégré permettant d'éviter les signaux de défaut au tableau de bord liés aux clignotants



384231 Feu gauche

12 Volts

12 Volts

384238 Feu droit

12 Volts

384233 Feu droit

12 Volts

12 Volts

384256 Feu gauche

24 Volts

24 Volts

384252 Feu gauche

24 Volts

24 Volts

384258 Feu droit

24 Volts

384254 Feu droit

24 Volts

24 Volts



384132 Feu avec clignotant standard

117 € à l'unité

384136 Feu avec clignotant défilant

141 € à l'unité

Stop - Position - Clignotant standard ou défilant - Antibrouillard - Recul - Catadioptré
L 350 x l 131 x Ép 81 mm
Connecteur type AMP 6 contacts



Clignotant défilant



143 € à l'unité

384126 Feu gauche avec clignotant défilant

384128 Feu droit avec clignotant défilant

Stop - Position - Clignotant - Antibrouillard - Recul - Catadioptré
Feu latéral orange avec catadioptré
L 306 x l 133 x Ép 61 mm - Connecteur type AMP 7 contacts

Stop - Position - Clignotant - Antibrouillard - Recul - Catadioptré - Feu latéral orange
L 350 x l 131 x Ép 81 mm - L 584 mm (avec corne) - 2 mètres de câble



94,50 € à l'unité



384100 Feu gauche

384102 Feu droit



384104 Feu gauche

384106 Feu droit

101,50 € à l'unité

Résistance additionnelle pour feux à leds

Permet d'éviter les signalements de défaut au tableau de bord lors de la mise en marche des clignotants. Une résistance doit être branchée sur chaque alimentation clignotant.



341010

12 Volts

341012

24 Volts

13 € à l'unité

10 Watts

L 76 x l 62 x Ép 20 mm



341018

12 Volts

341020

24 Volts

7,50 € à l'unité

50 Watts

L 50 x l 30 x Ép 15 mm

Livrée avec 2 connecteurs auto-dénudants

Centrale de commande leds pour feux multifonctions

R10

Évite les messages d'erreur au tableau de bord Contrôle les feux :

Stop
Position
Clignotant
Antibrouillard
Recul

83 € à l'unité



341030

12 Volts

341032

24 Volts

Connexion
Entrée : 2,50 m de câble 7 x 0,75 mm2
Sortie : 0,50 m de câble 7 x 0,75 mm2
1 boîtier par véhicule




Produit homologué répondant aux normes d'utilisation sur route

Feu arrière multifonctions à leds - 4 connecteurs additionnels superseal 2 voies

NEW!
2022

Stop - Position **effet néon** - Clignotant **défilant** - Antibrouillard - Recul - Catadioptre
L 370 x l 145 x Ép 45 mm
Connexion : Connecteur type AMP 7 contacts
Entraxe 152 mm



Nos feux sont fournis avec **UN MODULE DE CONTRÔLE INTÉGRÉ** permettant d'éviter les signaux de défaut au tableau de bord.

2 sorties Superseal connectées à la fonction **Position** du feu
Exemple : branchement feu de gabarit et feu de rappel haut de caisse

1 sortie Superseal connectée à la fonction **Recul** du feu.
Permet d'alimenter des feux de recul additionnels, des phares de travail ou une caméra de recul.

1 sortie Superseal connectée à la fonction **Position** et reliée à la fonction **Clignotant**
Permet d'alimenter les **Sides-Markers** et de les faire clignoter lorsque la fonction **Clignotant** est activée.



ATTENTION

Les modèles **sans corne** fonctionnent en 10/30 Volts.
Les modèles **avec corne** fonctionnent en 24 Volts seulement.

Pour véhicule tracteur

Sans feu de gabarit tricolore à leds

383121
Feu gauche

383122
Feu droit



10/30
Volts

116 € à l'unité

Avec feu de gabarit tricolore à leds

383126
Feu gauche

383127
Feu droit



24
Volts

133 € à l'unité

NEW!
2022

Pour remorque

Sans feu de gabarit tricolore à leds

383131
Feu gauche

383132
Feu droit



10/30
Volts

116 € à l'unité

Avec feu de gabarit tricolore à leds

383138
Feu gauche

383139
Feu droit



24
Volts

133 € à l'unité

Version avec feu de gabarit en 12 Volts disponible sur demande, nous consulter

Éclaireur de plaque à leds




14 €
à l'unité

FT22400

L 101 x l 60 x Ép 59 mm
500 mm de câble + clip rapide
Homologué pour plaques 520 x 120 mm
et 340 x 240 mm

Livré avec semelle pour surélévage



13 €
à l'unité

DA087010

L 102 x l 55 x h 57 mm
Passe-fils avec 2 fiches plates 6,35 mm
Pour plaque 240 x 340 mm
Homologué pour plaque 520 x 120 mm



8,50 €
à l'unité

386399

L 68 x l 35 x Ép 37 mm
300 mm de câble
Homologué pour plaques 540 x 120 mm
et 340 x 240 mm

Feu de gabarit tricolore à leds



TRICOLORE



360692 Feu droit
360693 Feu gauche

H 119 x L 170 x Ép 52 mm
500 mm de câble ADR

21 €
à l'unité



24 €
à l'unité

360652 Feu gauche
360654 Feu droit

L 185 x H 145 x Ép 58 mm
240 mm de câble



► Design
► Effet Néon



Feu de gabarit tricolore à leds - avec clignotant défilant



TRICOLORE



► Design
► Effet Néon
► Clignotant défilant

360666 Feu gauche
360668 Feu droit

L 185 x H 145 x Ép 58 mm
400 mm de câble

56,50 €
à l'unité



Clignotant défilant

Feu de gabarit à leds



TRICOLORE



47,50 €
à l'unité

ASP313304 Feu droit
ASP313305 Feu gauche

L 173 x l 55 x H 105 mm
1,25 mètre de câble ADR



Feu de gabarit à leds

Feux à lumière intense de dernière génération diffusant un éclairage non agressif



EFFET NEON

BICOLORE

12/24 Volts



410208

19,50 € à l'unité

12/24 Volts



Inclinaison 60°

410210 Feu gauche
410211 Feu droit

19,50 € à l'unité

12/24 Volts



Inclinaison 90°

410214 Feu gauche
410215 Feu droit

19,50 € à l'unité

TRICOLORE

12/24 Volts



Inclinaison 60°

410220 Feu gauche
410222 Feu droit

22,50 € à l'unité

TRICOLORE

12 Volts
24 Volts



360680 24 Volts
360682 12 Volts

21,50 € à l'unité

Kit 2 feux de gabarit à leds - PRO-SUPERPOINT III

TRICOLORE



ASP400120 1 feu droit + 1 feu gauche

H 144 x l 44 x Ép 50 mm
1,75 mètre de câble ADR

90 €
le kit de 2 feux
droit + gauche



Feu corne latéral à ampoule



26,50 €
à l'unité

ASP313708

1,50 mètre de câble ADR + clip rapide

TRICOLORE



Ampoule fournie



Feux de gabarit à leds

LED 10/30 Volts Position Latérale R10 Connexion Câble 900 mm

BICOLORE



387090

À plaquer

387092

Sur patte droite

387094

Sur patte équerre

13,50 € à l'unité

14,50 € à l'unité

14,50 € à l'unité

TRICOLORE



387080

À plaquer

387084

Sur patte droite

387082

Sur patte équerre

13,20 € à l'unité

14 € à l'unité

14 € à l'unité

Sans Clignotant

14,80 € à l'unité



410262 Feu latéral

Sur patte équerre
L 114 x l 63 x Ép 40 mm (avec patte)
590 mm de câble avec clip rapide
Possibilité d'ôter la patte équerre

R91

R10

12/24 Volts Position Horizontale/Verticale R3 R6 R91

14,50 € à l'unité



410264 Feu latéral + Clignotant

Sur patte équerre
L 114 x l 63 x Ép 40 mm (avec patte)
220 mm de câble
Possibilité d'ôter la patte équerre



410266 Feu latéral + Clignotant

Sur patte équerre
L 114 x l 63 x Ép 40 mm (avec patte)
220 mm de câble avec connecteur Superseal 3 voies câblé
Possibilité d'ôter la patte équerre

18 € à l'unité

Feu de position à leds - avant - arrière - latéral avec catadioptr

LED 12/24 Volts IP56 R3 R10



R7

365100

À plaquer
Feu de position avant
L 104 x Ép 19,6 mm
500 mm de câble rond

10,80 € à l'unité



R7

365104

À plaquer
Feu de position arrière
L 104 x Ép 19,6 mm
500 mm de câble plat

7,80 € à l'unité



R91

365102

À plaquer
Feu latéral
L 104 x Ép 19,6 mm
500 mm de câble rond

6,50 € à l'unité



R91

365112

Sur patte droite
Feu latéral
L 104 x Ép 33 mm
500 mm de câble rond

7,90 € à l'unité



R91

365106

Sur patte équerre
Feu latéral
L 104 x Ép 33 mm
500 mm de câble rond

7,90 € à l'unité



R91

365090

Sur patte équerre
Feu latéral
L 104 x Ép 33 mm
1500 mm de câble plat avec clip rapide

10,80 € à l'unité

Feu de position à leds - avant - arrière - latéral avec catadioptr - effet néon

LED 10/30 Volts IP67 R10

L 127 x l 30 x Ép 11 mm
500 mm de câble
Entraxe : 113 mm

NEW! 2022



R7

360630

Feu de position avant - Blanc

9,50 € à l'unité



R91

360631

Feu de position latéral - Orange

9,50 € à l'unité



R7

360632

Feu de position arrière - Rouge

9,50 € à l'unité

ACCESSOIRE



1,50 € à l'unité

360639

Patte de fixation équerre pour références 360630 - 360631 - 360632

Feu d'encombrement et de gabarit à leds - avec catadioptré

L 130 x l 30 x Ép 15 mm - 1 mètre de câble

LED 10/30 Volts R3 R10

360610 Feu latéral - Orange

R91



8,30 €
à l'unité

360611 Feu position avant - Blanc

R7



8,30 €
à l'unité

360612 Feu position arrière - Rouge

R7




8,30 €
à l'unité

Feu de position à leds - avant - arrière - latéral

LED 12/24 Volts R10

L 65 x l 17 x Ép 14 mm
Section de câble : 2 x 0,75 mm²
À plaquer



R7



R7



R91

386800	Blanc	250 mm câble rond	7,90 € à l'unité
386802	Rouge	250 mm câble rond	
386812	Orange	250 mm câble rond	
386804	Blanc	3 m câble plat	10 € à l'unité
386808	Rouge	3 m câble plat	
386814	Orange	3 m câble plat	
386806	Blanc	5 m câble plat	12 € à l'unité
386810	Rouge	5 m câble plat	
386816	Orange	5 m câble plat	

Accessoires de raccordement des feux ci-dessus (câble plat) - à commander séparément

Clip rapide double câblé

388833 2 côtés pour câble méplat 2 x 0,75 mm²



2,30 € à l'unité

388838 1 côté pour câble méplat 2 x 0,75 mm² + 1 côté pour câble méplat 2 x 1,5 mm²



2,50 € à l'unité

Clip rapide compact pour 2 câbles



416190

Pour câble méplat 2 x 0,75 mm²

1,30 € à l'unité



119097

Câble méplat 2 x 0,75 mm²
Rouleau de 100 mètres

0,85 € le mètre

Feu de position à leds - type tuning - avant - arrière - latéral

L 96 x l 20 x Ép 6 mm
300 mm de câble

LED 12 Volts 24 Volts IP67



R7 R10

360606 12 Volts
360601 24 Volts
Feu de position - Blanc



R7 R10

360607 12 Volts
360602 24 Volts
Feu de position arrière - Rouge



R91 R10

360605 12 Volts
360600 24 Volts
Feu latéral - Orange



360603 12 Volts
360604 24 Volts
Feu bleu non homologué
Feu translucide en position OFF

8 € à l'unité

Feu de position à leds type tuning grande longueur - avant - arrière - latéral

L 150 x l 22 x Ép 10 mm - 190 mm de câble

LED 12 Volts 24 Volts IP67 R10

NEW!



R7

360721 12 Volts
360726 24 Volts
Feu de position avant - Blanc

9,90 €
à l'unité



R7

360723 12 Volts
360728 24 Volts
Feu de position arrière - Rouge

9,90 €
à l'unité



R91

360722 12 Volts
360727 24 Volts
Feu latéral - Orange

9,90 €
à l'unité

Feu stop additionnel à leds

LED

Cabochon Translucide en position OFF

L 237 x H 21 x Ép 25 mm



410100 380 mm de câble **16,50 €** à l'unité

410102 5 mètres de câble **18,50 €** à l'unité

12/24 Volts

IP68

R7

R10

12 Volts

24 Volts

IP67

R7

L 305 x H 16 x Ép 16 mm



386984 12 Volts 380 mm de câble **18,90 €** à l'unité

386985 24 Volts 380 mm de câble **18,90 €** à l'unité

386986 12 Volts 5 mètres de câble **28,50 €** à l'unité

Plafonnier à leds

LED 12/24 Volts 500 Lumens IP67 R10

GARANTIE 2 ANS
PRODUIT ROBERT LYE

430040
Ø 130 x Ép 15 mm
200 mm de câble



29 € à l'unité

26 € par 5



430042 Avec détecteur de mouvement

Ø 130 x Ép 15 mm
Distance de détection : 2 mètres
Durée Temporisation : 2 minutes
200 mm de câble

GARANTIE 2 ANS
PRODUIT ROBERT LYE

34 € à l'unité

32,50 € par 5

Plafonnier régllette compact à leds

LED 365 Lumens 12 Volts IP68 R10

520080 Avec interrupteur

L 238 x l 21 x Ép 11 mm
350 mm de câble

24,50 € à l'unité



520082 Avec détecteur de mouvement

L 238 x l 21 x Ép 11 mm
350 mm de câble

35 € à l'unité



Plafonnier régllette à leds avec interrupteur

Le+ Produit

► Plat et fin

Gamme PREMIUM

LED 12 Volts IP66 R10

49 € à l'unité



520340 24 Leds
L 620 x l 44 x Ép 15 mm

640 Lumens



1280 Lumens

76 € à l'unité

520342 48 Leds
L 1100 x l 44 x Ép 15 mm

Plafonnier à leds

Le+ Produit

► Design

LED 10/30 Volts IP67 R10

22 Leds
L 160 x l 54 x Ép 12 mm
200 mm de câble

210 Lumens



520112 Standard 13 € à l'unité

520113 Avec détecteur de mouvement 18 € à l'unité

550 Lumens



58 Leds
L 320 x l 54 x Ép 12 mm
200 mm de câble

520114 Standard 20 € à l'unité

520115 Avec détecteur de mouvement 26 € à l'unité

520232 Plafonnier régllette à leds - éclairage blanc / bleu

58 Leds blanches / 2 Leds bleues
Dimensions : L 320 x l 54 x Ép 12 mm
Fixation : 2 trous Ø 3 mm - Entraxe 306 mm
Connexion : 200 mm de câble

LED 10/30 Volts Corps Aluminium IP67 R10

400 Lumens

27,50 € à l'unité



Éclairage blanc ou bleu sélectionnable séparément

520234

134 Leds blanches / 34 Leds bleues
Dimensions : L 600 x l 54 x Ép 12 mm
Fixation : 2 trous Ø 3 mm - Entraxe 586 mm
Connexion : 200 mm de câble

940 Lumens

46 € à l'unité



Plafonnier ronds à leds - éclairage blanc ou blanc / bleu

LED 800 Lumens 10/30 Volts Corps Aluminium IP65 R10

Dimensions : Ø 130 mm x Ép 12 mm
Fixation : 3 trous Ø 3 mm - Connexion : 200 mm de câble



520044 Éclairage blanc

67 Leds blanches

21,50 € à l'unité

520238 Éclairage blanc/bleu

67 Leds blanches / 24 Leds bleues

26 € à l'unité

Éclairage blanc ou bleu sélectionnable séparément

L'éclairage bleu a des vertus apaisantes.
Application : ambulance, véhicule pompier, SAMU, van à chevaux

Éclaireur de zone / Feu de recul - 4 leds



520324

L 181,8 x l 72,1 x Ép 22 mm
Câble 2 x 0,75 mm²
Fixation 2 vis Ø 5 mm
Entraxe 165 mm

43 € à l'unité

41,50 € par 10




Éclaireur de zone à leds



520334

L 300 x H 80 x Ép 38 mm
Éclairage central et latéral
Fixation : 2 Vis - Entraxe 275 mm
À poser

87 € à l'unité



Éclaireur de zone - 18 leds



520248

L 231 x H 47 x Ép 54 mm
Fixation : entraxe 185 mm

46 € à l'unité



Triflash à leds



TR1500L Classe 1

500 mm
Relevage manuel

212 € à l'unité

TR1500LC2 Classe 2

500 mm
Relevage manuel

238 € à l'unité



TR512L Classe 1

500 mm
Relevage électrique

629 € à l'unité

TR512LC2 Classe 2

500 mm
Relevage électrique

665 € à l'unité



TRM501 Classe 1

500 mm
Relevage électrique
Avec barre équipée de 2 gyro à leds effet flash
Livable en Classe 2 (réf. TRM502)
Nous consulter

1115 €
à l'unité

Barre universelle à leds avec triangle



TRIBAR525

Barre universelle adhésive équipée d'un triangle 500 mm triflash manuel
+ 2 gyrophares à leds effet flash
7 mètres de câble
Fournie avec kit de rabattement manuel adhésif câble métallique
+ fixations adhésives + 2 interrupteurs pour triangle et gyrophares



598 € à l'unité

Barre universelle panneau convoi exceptionnel

Équipée de 2 gyrophares à leds - effet flash

NEW!

LED Effet Flash 12/24 Volts R65 R10

Panneau avec Sérigraphie CONVOI EXCEPTIONNEL double face CLASSE 2
L 1100 x H 400 mm
Longueur de la barre : 1,50 mètre
Fixation fournie



900 € à l'unité

844210 Relevage manuel

Hauteur totale relevée : 490 mm
Hauteur repliée : 122 mm

844225

Relevage électrique

Hauteur totale relevée : 570 mm
Hauteur repliée : 205 mm



1475 € à l'unité

Signalisation pour convoi exceptionnel

373130 Bâche classe 2

L 1200 x H 400 mm
Livrée avec 4 sandows



58 € à l'unité

55 € par 5

373139 Support aluminium pliable classe 2

L 1200 x H 400 mm



119 € à l'unité

373141 Support aluminium aimanté classe 2

L 1200 x H 400 mm

6 aimants avec protections caoutchouc



CONVOI EXCEPTIONNEL

94,50 € à l'unité

Film rétro réfléchissant pour le balisage des poids lourds - Conforme à l'ecce 104

PRODUITS ROBERT LYE



BANDE CONTINUE

Pour surfaces rigides

(Boîte de 50 mètres)

Durabilité : 7 ans

COULEUR RÉFÉRENCE

Blanc

377110

77,50 €

à l'unité

Jaune

377112

Rouge

377114

76 €

par 3

Surfaces bâchées et complexes

(Boîte de 50 mètres)

Durabilité : 3 ans

Blanc

377120

Jaune

377122

Rouge

377124

89,50 €

à l'unité



BANDE SEGMENTÉE

Surfaces bâchées ou complexes

Module 51 mm

(Boîte de 50 mètres)

Durabilité : 3 ans

COULEUR RÉFÉRENCE

Blanc

377130

Jaune

377132

Rouge

377134

104,50 €

à l'unité

BANDE SEGMENTÉE

Pour arrière de citerne

Version segmentée

Module 106 mm

(Boîte de 50 mètres)

Durabilité : 3 ans

COULEUR RÉFÉRENCE

Rouge

377154

104,50 €

à l'unité



Dispositif arrière poids lourds et remorques européen

Conforme à l'Amendement 01 du Règlement ECE 70



Pour tracteurs et porteurs poids lourds



340122


Jeu de 2 plaques support alu

565 x 130 mm

Support aluminium épaisseur : 1 mm

12,50 € à l'unité

11 € par 10 jeux



Pour remorques et semi remorques



16 € à l'unité

340152

Jeu de 2 plaques support alu

565 x 195 mm

Support aluminium épaisseur : 1 mm

14,50 € par 10 jeux

Cordon adaptateur poids lourd

15/2x7 pôles

CPC15F7

Cordon double fiches
24N et 24S métal
avec ressorts



56 € à l'unité

52 € par 5

46 € par 10

Boîtier adaptateur - Compact

CPC15F7S2

1 entrée 15 broches
2 sorties 7 broches 24 N et 24 S



58 € à l'unité

55 € par 5

Cordon HELYCORDER® - 15 pôles

15153F2

Gaine polyuréthane
Extension 3,50 mètres



66 € à l'unité

61,50 € par 5

57,50 € par 10

Cordon HELYCORDER® EBS

7A3PUF7

Gaine polyuréthane
Extension 3,50 mètres



41,50 € à l'unité

40 € par 5

38 € par 10

7A4PUF7

Gaine polyuréthane
Extension 4,50 mètres

50 € à l'unité

47,50 € par 5

Cordon HELYCORDER® - 7 pôles - 24N et 24S

7203PN

24N

22,90 € à l'unité

7203PS

24S

21,90 € par 10

Gaine polyuréthane
Extension 3,50 mètres



28 € à l'unité

26 € par 10

7103PN 24N

7103PS 24S

Gaine polyuréthane
Extension 4 mètres

Cordon HELYCORDER® - type EBS - 7 pôles - 12 Volts



7A3BU12 Extension 3,50 mètres

7A4BU12 Extension 4,50 mètres


- Connexion puissance : 6 mm²
- ISO 7638-2 (EBS 12V)
- Gaine extérieure noire en polyuréthane
- Petites spires
- Section 5 x 1,5 + 2 x 6 mm²

98,50 € à l'unité

104,50 € à l'unité



Utilisation pour bâches
électriques CRAMARO
sur semi-remorques



Socle EBS 12 Volts

610905

- Pour cordons ci-dessus
- Pour tracteurs agricoles

27,50 € à l'unité



Cordon équipé HELYCORD® - 12 volts - gaine polyuréthane



Cordon HELYCORD® 13 pôles - 12 Volts
Extension 4,50 mètres
Équipé de 2 fiches 13 pôles - iso 11446

49 €
à l'unité

713213

- Remorques véhicules légers
- Caravanes
- Tracteurs agricoles



Cordon HELYCORD® 7 pôles - 12 Volts
Extension 3,50 mètres
Équipé de 2 fiches 7 pôles - iso 1724

26 €
à l'unité

71376

- Remorques véhicules légers
- Caravanes
- Tracteurs agricoles



Prise et fiche - 12 Volts - 7 pôles pour caravanes et remorques

CPC75

ALU



2,95 €
à l'unité

CPC76

ALU



2,80 €
à l'unité

CPC79

PVC



1,95 €
à l'unité

CPC710

PVC



1,75 €
à l'unité

Prise et fiche - 12 Volts - 13 pôles

CPC13S1



8,50 €
à l'unité

CPC13F2



PVC

6,90 €
à l'unité

Prise et fiche - 12 Volts - 13 pôles

CPC722

Coupe l'alimentation du feu antibrouillard du véhicule, pour ne laisser en service que celui de la caravane / remorque lorsque celle-ci est tractée.



PVC

2,80 €
à l'unité

Adaptateur - 7/13 pôles - pour véhicule 7 pôles et caravanes ou remorques 13 pôles

8 €
à l'unité

AF7S13C Compact - L 70 mm



Adaptateur - 13/7 pôles - pour véhicule 13 pôles et caravanes ou remorques 7 pôles



AF13S7C Compact L 102 mm



9 €
à l'unité

AF13S7M Compact - 50 mm



8 €
à l'unité

7,50 €
par 10

Connecteur - 3 pôles - transmission de puissance

Connecteurs thermoplastiques pour transmission de puissance sur tous types de véhicules 12 et 24 volts • Contacts laiton nickelé • Très utilisé et parfaitement approprié par les tracteurs et les machines agricoles • Conforme à la norme DIN 9680 • Intensité de service maximum : 25 ampères en 12 volts (2 pôles d'alimentation) 5 ampères en 12 volts (Contact auxiliaire)



CPC3S2 Socle 3 pôles

Avec couvercle
Connexion par fiches 6,35



4,70 €
à l'unité

CPC3F1 fiche 3 pôles

Avec capuchon de protection
Connexion par fiches 6,35



4,70 €
à l'unité

Connecteur - 3 pôles selon DIN9680 - forte intensité - 32 Ampères



Forte intensité

730288

Socle 3 pôles avec couvercle
Contacts femelle argentés pour câble 6 mm²
Avec presse-étoupe pour câble Ø 7 à 9,5 mm



16,50 €
à l'unité

730289

Fiche 3 pôles avec protection plastique
Contacts argentés pour câble 6 mm²
Avec presse-étoupe pour câble Ø 7 à 9,5 mm

15 €
à l'unité



Coupe-batterie unipolaire



8,50 € à l'unité

009988

100 Ampères
500 Ampères sous 10 secondes



16,90 € à l'unité

332221

150 Ampères
1000 Ampères sous 5 secondes



37,50 € à l'unité

331111

Sans précoûture d'alternateur
250 Ampères
2500 Ampères sous 5 secondes



009995

Coupe-batterie 100 Ampères
200 Ampères sous 5 secondes
Fixation : 2 trous Ø 7 mm
Entraxe : 39 mm Contact 2 vis M8



► IP 67
Livré avec chaînette inox

11,50 € à l'unité



332207

Coupe-batterie Type "IVECO"
300 Ampères / 3000 Ampères sous
5 secondes
Fixation : 2 trous Ø 6,5 mm
Entraxe : 60 mm
Diamètre d'insertion : 30 mm - Contact : 2 vis M10
Adaptable FIAT IVECO - OM - MAGIRUS - FORD -
PEGASO...
Poignée métal

24 € à l'unité



332100

Coupe-batterie unipolaire
200 Ampères
750 Ampères sous 5 secondes
Fixation : Perçage ø 38 mm
Contact : 2 vis M8
Bouton 3 positions ON - OFF - OUT
(OUT pour ôter la clé)

14 € à l'unité

Coupleur séparateur pour batterie

Coupleur séparateur servant à équilibrer le montage de plusieurs batteries. Il évitera une surcharge de l'alternateur et préviendra d'un vieillissement prématuré des batteries. Utiliser des batteries de capacité sensiblement identique ± 20%.

Coupleur séparateur pour batterie (Jusqu'à 300 Ampères / heure)
Caractéristiques : Seuil de couplage : 13,5 Volts • Seuil de découplage : 12,7 Volts

Schémas de montage et notice d'utilisation à consulter / télécharger sur le site www.robert-lye.fr



909790

- 12 Volts pour 2 batteries
- Départs non protégés
- Compatible avec véhicule **EURO 6** avec connexion obligatoire de la borne E3 à un + APC

81,50 € à l'unité



909792

- 12 Volts pour 2 batteries
- Avec relais frigo - Spécial camping car
- Avec départs protégés par fusible 15 Ampères (x2) et 30 Ampères (x1)

101,50 € à l'unité

Chargeur USB - 12/24 Volts

Alimentation 12 ou 24 Volts par 2 cosses mâles 6,35 mm
Éclairage interne bleu

Fixation par écrou M28 (trou de fixation 29 mm)

Dimensions : Collerette extérieure Ø 36,8 mm

Longueur hors cosses : 36,4 mm

Longueur totale : 50 mm

Fourni avec capot de protection pouvant être enlevé avant l'installation

379484

1 sortie USB 5 Volts
2,1 Ampères

8,90 €
à l'unité



379486

2 sorties USB 5 Volts
2 x 2,1 Ampères

9,50 €
à l'unité



Abaisseur de tension - 24 Volts → 12 Volts DC/DC

Boîtier en aluminium

Réf.	Ampères	Dimensions en mm	Tarif à l'unité
233170	5	77 x 91 x 47	20 €
233171	10	127 x 91 x 47	29 €
233172	20	157 x 91 x 47	56 €
233173	30	157 x 91 x 47	63 €
233174	60	225 x 176 x 70	140 €



► Branchement PL 24 Volts des appareils prévus pour le 12 Volts



Chargeur de batterie

48 €
à l'unité



233260

Chargeur de batterie intelligent en 8 étapes

- 12 Volts - 5 Ampères
- Livré avec : 2 adaptateurs, des pinces de batterie, des cosses rondes Ø 8 mm

Voir dimensions, poids et spécifications sur le catalogue Solutrans 2021, page 23 ou sur le site www.robert-lye.fr

- Convertisseur PUR SINUS
- Afficheur LCD intégré au boîtier. Il affiche la tension en entrée ainsi que l'état de charge de la batterie
- Livré avec une boîtier de commande filaire
- Protection contre les chutes et les pics de tension de la batterie.
- Protection contre les inversions de polarités et les court-circuits en entrée 12/24V ou en sortie 230V
- Plage de tension effective en entrée :
 - 12V -> 10V à 15,5V (activation d'un buzzer à 10,5V)
 - 24V -> 20V à 31V (activation d'un buzzer à 21V)
- Température d'utilisation : entre -10 et 40°C



12 Volts vers 230 Volts

Référence	Puissance nominale (Watts)	Puissance en crête (Watts)	Tarif à l'unité
233182	600	700	178 €
233183	1000	1150	260 €
233184	1500	1725	405 €
233185	2000	2300	460 €
233186	3000	3450	665 €
233187	4000	4600	926 €

24 Volts vers 230 Volts

Référence	Puissance nominale (Watts)	Puissance en crête (Watts)	Tarif à l'unité
233192	600	700	178 €
233193	1000	1150	260 €
233194	1500	1725	405 €
233195	2000	2300	460 €
233196	3000	3450	665 €
233197	4000	4600	926 €

Accessoire

[233200](#)

Sortie boîtier de commande sans-fil





16 €
à l'unité

Adaptateur 24/12 Volts - compatible CAN-BUS / véhicules multiplexés

Permet de brancher une remorque 7 pôles 12 Volts à un véhicule tracteur 7 pôles 24 Volts ou 15 pôles 24 Volts

[C60180](#)


Permet de connecter une remorque 7 pôles 12 Volts à un véhicule tracteur 7 pôles 24 Volts



123 €
à l'unité

[C60186](#)


Permet de connecter une remorque 7 pôles 12 Volts à un véhicule tracteur 15 pôles 24 Volts



225 €
à l'unité

[C60181](#)

Permet de connecter une remorque 13 pôles 12 Volts à un véhicule tracteur 7 pôles 24 Volts



148 €
à l'unité

Inverseur de tension **12 Volts** → **230 Volts AC/DC** ou **24 Volts** → **230 Volts AC/DC**

12 Volts



230 Volts AC/DC



Réf.	Watts		
233152	600	115 € à l'unité	99 € par 3
233160	3000	586 € à l'unité	500 € par 2

24 Volts



230 Volts AC/DC



Réf.	Watts		
233151	300	100 € à l'unité	93 € par 3



Projecteur **longue portée** à leds



5400 Lumens

132 € à l'unité

126 € par 4



► Feudeposition blanc et orange sélectionnable



179 € à l'unité

166 € par 4



10800 Lumens

392608 Ø 180 mm

450 mm de câble avec connecteur Deutsch + contrepartie

392610 Ø 220 mm

450 mm de câble avec connecteur Deutsch + contrepartie

Projecteur **longue portée** à leds - *nouveau design fond noir*



5400 Lumens

132 € à l'unité

126 € par 4



► Feu de position blanc et orange sélectionnable



179 € à l'unité

166 € par 4



10800 Lumens

392612 Ø 180 mm

450 mm de câble avec connecteur Deutsch + contrepartie

392614 Ø 220 mm

450 mm de câble avec connecteur Deutsch + contrepartie

Feu **longue portée** - 4 leds



172 € à l'unité

165 € par 4

392640
L 247 x H 176 x Ép 92 mm
100 Watts

500 mm de câble avec connecteur Deutsch

Livré avec sa contrepartie

Feu de position blanc et orange (sélectionnable séparément)

Feu **longue portée** - 17 leds



392646

L 244 x H 163 x Ép 120 mm
47 Watts

300 mm de câble avec connecteur Deutsch


Livré avec sa contrepartie

Feu de position blanc et orange (sélectionnable séparément)

88 € à l'unité

86 € par 4

Phare principal avant à leds



222 € à l'unité


392595

Feu de route
Feu de croisement
Feu de position / Clignotant

Montage : gauche / droit
L 150 x H 229 x Ép 80 mm
400 mm de câble avec connecteur Deutsch

Technologie Snow-Melt : Permet à la lentille de chauffer, entraînant la fonte de la neige et de la glace.

Montage du clignotant : À droite, à gauche ou en haut du phare grâce à un système Plug And Play
Fixation du pied : En dessous ou à l'arrière du phare



► Lentille dégivrante
► Traitement anticorrosion

NEW!

Rampe à leds

BLACK SERIES

OSRAM



Système de contrôle de température intégré - 500 mm de câble avec connecteur Deutsch



392710 6 leds L 177 x H 40 x Ép 54 mm - 19,2 Watts

56 € à l'unité

1280 Lumens R112



392720 9 leds L 246 x H 40 x Ép 54 mm - 28,8 Watts

71 € à l'unité

2050 Lumens R112



392730 21 leds L 522 x H 40 x Ép 54 mm - 67,2 Watts

119 € à l'unité

4450 Lumens R112



392740 33 leds L 798 x H 40 x Ép 54 mm - 100,8 Watts

164 € à l'unité

7440 Lumens R112



392750 42 leds L 1005 x H 40 x Ép 54 mm - 117,6 Watts

207 € à l'unité

9500 Lumens R112



392760 54 leds L 1281 x H 40 x Ép 54 mm - 162 Watts

268 € à l'unité

11200 Lumens

Accessoire

Pour fixation des rampes en applique



392799

Sachet de 2 pattes de fixation arrière

10 € à l'unité

Rampe incurvée à leds

OSRAM

BLACK SERIES

NEW!



Système de contrôle de température intégré
500 mm de câble avec connecteur Deutsch

150 € à l'unité



399192 21 leds L 525 x H 40 x Ép 54 mm - 67 Watts

4450 Lumens

220 € à l'unité



399194 33 leds L 801 x H 40 x Ép 54 mm - 101 Watts

7440 Lumens

275 € à l'unité



399196 42 leds L 1007 x H 40 x Ép 54 mm - 117 Watts

9450 Lumens

Rampe à leds à éclairage indirect par réflecteur incurvé avec veilleuse effet néon



392620 6 leds **5700 Lumens**

60 Watts
L 324 x H 58 x Ép 81 mm
300 mm de câble avec connecteur Deutsch + contrepartie
Livrée avec 2 types de pattes : fixations latérale et centrale

158 €
à l'unité



392621 10 leds **9500 Lumens**

100 Watts
L 516 x H 58 x Ép 81 mm
300 mm de câble avec connecteur Deutsch + contrepartie
Livrée avec 2 types de pattes : fixations latérale et centrale

208 €
à l'unité

Phare de travail à leds

BLACK SERIES

NEW!



397215 4 leds **1920 Lumens**

L 69 x H 72 x Ép 59 mm
20 Watts
500 mm de câble avec connecteur Deutsch + contrepartie



397235 4 leds **4800 Lumens**

L 83 x H 110 x Ép 42 mm
40 Watts
500 mm de câble avec connecteur Deutsch + contrepartie

38,50 €
à l'unité



397245 6 leds **2880 Lumens**

L 157 x H 50 x Ép 60 mm
30 Watts
500 mm de câble avec connecteur Deutsch + contrepartie

Phare de travail - forte puissance

ASYMMETRIC LIGHTS

OSRAM



39 €
à l'unité

397048
30 leds
L 107 x H 120 x Ép 95 mm
Connecteur Deutsch intégré + contrepartie

4200 Lumens
Corps ABS



52 €
à l'unité

397046
50 leds
L 156 x H 107 x Ép 89 mm
Connecteur Deutsch intégré + contrepartie

7000 Lumens
Corps ABS

Le+ Produit

► Montage horizontal ou vertical



75 €
à l'unité

397044 Montage horizontal ou vertical
36 leds
L 160 x H 110,8 x Ép 93,3 mm
250 mm de câble avec connecteur Deutsch

7920 Lumens
Corps Aluminium

ASYMMETRIC LIGHTS **OSRAM**



397017
9 leds
Ø 107 x H 133 x Ép 41,5 mm
Câble spiralé avec prise allume-cigare (ISO 4165)

43 €
à l'unité



397025
9 leds
L 100 x H 129 x Ép 40 mm
Câble spiralé avec prise allume-cigare (ISO 4165)

43 €
à l'unité



397022
9 leds
L 100 x H 129 x Ép 40 mm
Connecteur Deutsch intégré + contrepartie

R23

Avec interrupteur étanche

32 €
à l'unité

Homologué feu de recul



397020
9 leds
L 100 x H 129 x Ép 40 mm
Connecteur Deutsch intégré + contrepartie

R23

24,50 €
à l'unité

NEW! **ASYMMETRIC LIGHTS**

OSRAM

16 eds
L 83 x H 110 x Ép 42 mm
500 mm de câble

19,50 € à l'unité
397054
Sans interrupteur

25 € à l'unité
397050
Avec interrupteur

Le+ Produit ► **Faible encombrement**

Avec interrupteur push étanche

ASYMMETRIC LIGHTS OSRAM

LED **10/30 Volts** **1800 Lumens** **Faisceau large** **IP67** **IP69K** **R10**

Corps Aluminium **IP67** **R23** **R10**

26 € à l'unité
P397020 Phare de travail 9 leds
13,5 Watts
Connexion : 48 cm de câble avec connexion Deutsch + livré avec contrepartie

Phare de travail à leds - forte puissance

Le+ Produit ► **Nouveau Design**
► **Faisceau extra large 180°**

399416 6 leds + 3 leds latérales de chaque côté du feu

L 98 x H 76 x Ép 82 mm
500 mm de câble

27,50 € à l'unité
26 € par 10

4500 Lumens
9/32 Volts
R10

Le+ Produit ► **Forte puissance**
► **Économique**

399308 16 leds

L 110 x H 164 x Ép 72 mm
300 mm de câble

36 € à l'unité

4000 Lumens
10/30 Volts

Phare de travail / Phare de recul à leds

LED **10/30 Volts**
R23 **R10**

Le+ Produit ► **Homologué feu de recul**

399001 6 leds

Ø 89 x Ép 58 mm
500 mm de câble

29 € à l'unité

690 Lumens
Faisceau large
IP67
IP69K

Le+ Produit ► **Homologué feu de recul**

399049 16 leds

L 110 x H 128 x Ép 27,5 mm
400 mm de câble

17,50 € à l'unité

2016 Lumens
Faisceau large
IP68

Phare de travail - ZERO GLARE

NEW! **Homologué feu de recul**

LED **3160 Lumens** **10/30 Volts** **Faisceau large** **Corps Aluminium**
IP66 **IP69K** **R23** **R10**

393224

Dimensions : L 98 x H 98 x Ép 59 mm
Puissance : 25 Watts
Connexion : 400 mm de câble avec connecteur Deutsch
Montage : patte orientée vers le bas

R10 - CISPR25 Classe 5

43 € à l'unité

Lentille asymétrique

Ce feu ne nécessite pas d'être monté penché pour répondre à l'homologation R23,

à l'inverse de la plupart des feux de recul sur le marché.

Fixation modulaire

Phare de travail à leds - Gamme Pro



2160 Lumens 10/30 Volts R10

393200 9 leds
L 99 x H 128 x Ép 64 mm
300 mm de câble

34 € à l'unité

32 € par 3



4050 Lumens 10/30 Volts R10

393206 9 leds
L 99 x H 128 x Ép 64 mm
300 mm de câble

42 € à l'unité



SPECIAL PULVÉRISATION
ÉCLAIRAGE BLEU

2160 Lumens 10/30 Volts R10

393207 9 leds
L 99 x H 128 x Ép 64 mm
300 mm de câble

33 € à l'unité



1980 Lumens 12/24 Volts R10



Avec interrupteur au dos

393240 9 leds
L 101 x H 160 x Ép 80 mm
2,50 mètres de câble

58,50 € à l'unité

Phare de travail à leds ADR



393228 9 leds
L 100 x H 123 x Ép 74 mm
13,5 Watts
Connecteur Deutsch intégré

52 € à l'unité



Rapport Qualité / Prix Homologué ADR

LED 1800 Lumens 10/55 Volts Faisceau large IP68 R10 ADR



2100 Lumens 10/30 Volts

399046 8 leds
L 110 x H 128 x Ép 45 mm
300 mm de câble



Économique Meilleure vente

20 € à l'unité

18 € par 10



1000 Lumens 10/30 Volts R10



Économique Meilleure vente

399002 4 Leds
Ø 84 x H 111 x Ép 65 mm
400 mm de câble

21,50 € à l'unité



780 Lumens 10/30 Volts

399040 4 leds
L 66 x H 120 x Ép 65 mm
300 mm de câble

22 € à l'unité

LED 1500 Lumens 12/24 Volts Faisceau spot IP67 R10



399310 6 leds
L 160 x H 48 x Ép 63 mm
350 mm de câble

17,50 € à l'unité

Phare de travail à leds Spécial maintenance



10/80 Volts IP67

399350 2 leds
Éclairage bleu
L 144 x H 138 x Ép 88 mm
Connecteur AMP universel intégré

A commander séparément pour raccordement :
192164 Connecteur + **185304** 2 cosses femelles

40 € à l'unité



Phare de travail à leds Magnétique sur batterie

LED 1280 Lumens 12/24 Volts Faisceau large IP65 Corps Plastique

50 € à l'unité 48 € par 10



399288 16 leds
L 110 x H 230 x Ép base 95 mm
• 4 positions d'éclairage : Standard - Économique SOS - Flash
• Autonomie entre 3 et 4 heures
• Livré avec 2 chargeurs : 1 chargeur secteur 220 Volts + 1 chargeur avec prise allume-cigare (12 Volts)

← Base magnétique



Phare de travail à leds Gamme standard



10/30 Volts 1600 Lumens

399013

9 leds sur hampe
Ø 115 x H 255 x Ép 60 mm
Montage sur tige (exemple réf. 2192000)

30 € à l'unité



12,50 € à l'unité

10,50 € par 10



2160 Lumens

399403

9 leds
Ø 110 x H 128 x Ép 55 mm
500 mm de câble

12,50 € à l'unité

10,50 € par 10



2160 Lumens

399404

9 leds
L 110 x H 128 x Ép 55 mm
500 mm de câble

11,40 € à l'unité

10,30 € par 10



1200 Lumens

399401

5 leds
L 85 x H 112 x Ép 38 mm
500 mm de câble

16,50 € à l'unité

15,50 € par 3



1920 Lumens

399408

8 leds
L 148 x H 142 x Ép 62 mm
500 mm de câble

Gamme icotek Raccord et Passe-câble pour câblages

Raccord équerre pour gaine annelée



Le raccord équerre à bride 90° CONFiX, permet de recevoir directement les gaines de protection par clipsage, dans ce cas la gaine reste mobile en rotation. Grâce à sa grande ouverture, l'équerre à bride est idéale pour le passage de câbles et faisceaux pré confectionnés.



► Montage rapide



446005 Pour gaine annelée NW13

8,15 € à l'unité

446007 Pour gaine annelée NW17

8,15 € à l'unité

446009 Pour gaine annelée NW23

11,90 € à l'unité

Membrane passe-câble - à clipser



La membrane KEL-SCDP permet le passage de câbles et gaines et confère un IP65. L'avantage réside dans la grande plage de serrage proposée. En fonction du diamètre du câble, les membranes circulaires peuvent être facilement décollées pour garantir un ajustement parfait. Pour cela, il suffit d'un seul petit trou entre les cercles et l'anneau correspondant peut être retiré très simplement. La zone évidée reste ronde et scelle donc très bien le câble. A clipser sur parois de 1,5 à 4,0 mm d'épaisseur.



► Montage rapide



446121 Pour câble Ø 5 à 16 mm
Perçage Ø 25 mm

5 € à l'unité

446123 Pour câble Ø 8 à 28 mm
Perçage Ø 40 mm

7,15 € à l'unité

Passe-câble rond - à visser - multi-câble



La plaque passe-câbles KEL-DPZ rond vous permet d'économiser du temps par rapport aux presse-étoupes traditionnels. Permet d'introduire sur une surface très réduite un grand nombre de câbles de 3,2 à 6,5 mm de diamètre selon IP68. Il suffit de percer un petit trou dans la membrane et d'introduire les câbles ou les tuyaux pneumatiques. Un montage très facile et très rapide.



► Simple Rapide Étanche



446142 Pour 2 câbles Ø 3,2 à 5,2 mm
+ 1 câble Ø 3,2 à 6,5 mm
Perçage Ø 25 mm

13 € à l'unité

446144 Pour 3 câbles Ø 3,2 à 6,5 mm
+ 1 câble Ø 7,5 à 12,5 mm
Perçage Ø 25 mm

13 € à l'unité

446148 Pour 7 câbles Ø 3,2 à 6,5 mm
Perçage Ø 32 mm

18,60 € à l'unité

Kit sécurité ridelle - 24 Volts - destiné aux bennes avec ridelles hydrauliques



Fonctionnement :

- Détection de la paroi métallique de la ridelle grâce au capteur inductif
- Le capteur s'installe dans le poteau de la benne.
- Lorsque la ridelle est abaissée, le capteur ne détecte plus la ridelle, ce qui déclenche le voyant rouge ainsi que le buzzer.
- Le boîtier permet d'envoyer un signal (+) via la sortie 8 lorsque la ridelle est ouverte, en direction de la bride de vitesse du véhicule (pour bride à 15km/h selon le texte de loi en vigueur).
- Les sorties 9 et 10 du boîtier permettent de prendre l'information à la prise de force du véhicule. Ceci permet de faire fonctionner le moteur à l'arrêt, avec la ridelle ouverte, sans déclencher le buzzer, mais en maintenant le voyant rouge.
- Possibilité de connecter 2 capteurs dans le cas d'un véhicule équipé de deux ridelles hydrauliques.



Capteur inductif à encastrer dans le montant avant de la ridelle

Témoin lumineux bicolore et alarme sonore en cabine



Composition

- 1 boîtier de contrôle avec alarme sonore intégrée 24 Volts
- 1 capteur inductif PNP N/O Ø 18 mm
- 1 faisceau compatible avec le contacteur inductif
- 1 voyant bi-couleur (rouge / vert) 24 Volts
- 1 relais inverseur 24 Volts
- 3 cosses isolées borne 4,8 mm pour connexion voyant
- 5 cosses isolées borne 6,5 mm pour connexion relais inverseur

740320

Kit sécurité ridelle avec faisceau 15 mètres

258 € à l'unité

250 € par 3

740323

Kit sécurité ridelle avec faisceau 25 mètres

269 € à l'unité



740332



250224



ridelle fermée

ridelle ouverte

740334



740328



14 € à l'unité

Options / Pièces détachées

- 740332** Capteur inductif supplémentaire (PNP N/O)
- 740334** Faisceau de 15 m contacteur supplémentaire
- 740328** Support de fixation équerre pour capteur M18

- 050001** Fusible mini 1A (Boîte 25 pièces)
- 100319** Porte fusible mini (Sachet 25 pièces)
- 250224** Voyant bicolore rouge/vert 24 Volts

Les Indispensables de l'été 2022

