

# SCHNEIDER

ÉQUIPEMENTS POUR LES PROFESSIONNELLS

Électroportatif  
Nettoyeurs haute pression  
Aspirateurs eau et poussière



GARANTIE  
**5**  
ANS



## Meuleuse d'angle brushless 125mm 20V

Filetage M14.

Réf.	28663
Diamètre	125mm
Profondeur de coupe	30mm
Vitesse à vide	10000 tr/min
Niveau sonore	75,8dB

Réf. 28663  
Livrée avec :  
- 2 batteries Li-ion 5Ah  
- 1 chargeur 3,5Ah  
- 1 sac porte-outils textile  
- 10 disques à tronçonner  
acier/inox 125x1,6x22

- Système anti redémarrage
- Poignée bi matière technologie "soft grip"
- Blocage de l'arbre par bouton poussoir pour changer le disque

**279,00€**

Réf. 28663





# Plus que des objets, c'est un héritage !



**C**réée en 1934 par les frères Schneider, l'un ingénieur visionnaire et l'autre leader charismatique, l'entreprise est d'abord connue sous le nom «Schneider Frères» et se destine à l'achat et la vente d'appareils TSF, qui sont les ancêtres de la radio et du téléphone tels que nous les connaissons.

Le duo fraternel s'inscrit, dès ses débuts, parmi les pionniers dans la conception de postes de radio et de téléviseurs en France.

Le succès se fait rapidement sentir. En effet, en 1939 l'entreprise «Schneider Frères» s'inscrit parmi les entreprises les plus importantes du marché français.

L'histoire de l'entreprise Schneider est marquée par des créations majeures, à l'image du poste secteur Pygmée.

La marque se distingue de sa concurrence grâce à l'esthétisme apporté aux produits, souvent réputés pour l'élégance de leur ébénisterie.

Ne cessant d'innover, les frères Schneider ont, par exemple, été les premiers à créer le push-button, que l'on pouvait retrouver sur les claviers des calculatrices électroniques ou, plus tard, sur les bornes d'arcade.

L'histoire Schneider se distingue par une relation privilégiée avec le public, parfaitement illustrée par des campagnes de publicité qui ont marqué leur époque et laissé leur empreinte dans la mémoire collective.

Misant sur les émotions suscitées par les nouvelles technologies, Schneider réussit à créer, grâce à ses publicités et ses slogans, un engouement autour de la marque. Nul n'est insensible face à la possibilité d'avoir des appareils aux couleurs variées et à la qualité irréprochable.

La marque Schneider a su créer, au fur et à mesure, un profond attachement sentimental entre son public et elle.

## LA GAMME

Mondialement reconnue pour la qualité et la fiabilité de ses produits, la marque Schneider vous propose une nouvelle gamme d'équipements professionnels.

Déclinée en 3 segments, l'électroportatif, les aspirateurs eau et poussière et les nettoyeurs haute pression, elle saura répondre parfaitement aux besoins des professionnels.

Elégants, performants et innovants, tous nos produits bénéficient d'une garantie de 2 à 5 ans.



## LES GARANTIES

NETTOYEURS HAUTE PRESSION

GARANTIE  
**2**  
ANS

NETTOYEURS  
HAUTE PRESSION INTENSIFS

GARANTIE  
**4**  
ANS

ASPIRATEURS  
EAU ET POUSSIÈRE

GARANTIE  
**5**  
ANS

ÉLECTROPORTATIF

GARANTIE  
**5**  
ANS

BATTERIES ET CHARGEURS

GARANTIE  
**3**  
ANS

# NETTOYEURS HAUTE PRESSION



GARANTIE  
**4**  
ANS

GARANTIE  
**4**  
ANS



GARANTIE  
**2**  
ANS



GARANTIE  
**4**  
ANS

## Nettoyeur HP eau froide 468 l/h 140 bar

Nettoyeur sur roues avec :

- pistons inox
- câble d'alimentation H05VV-F 2x1,0mm<sup>2</sup> - 5m.
- enrouleur avec manivelle.
- support de câble et support de lance.
- système Total Stop.

IPX5.

Page 882 du catalogue

Réf.	50020
Alimentation	220V
Puissance	1800W
Débit max	468 l/h
Pression max	140 bar
Matière pompe	aluminium
Niveau sonore	92dB
Flexible	PU
Longueur du flexible	8m
Poids	11kg
Dimensions	300x320x910mm

**199,00€**

Réf. 50020

+ Eco-contribution : 0,75€



Enrouleur avec manivelle

Réservoir détergent 1L

Système total stop\*

9,2 /10  
INDICE DE RÉPARABILITÉ

GARANTIE

2 ANS

OCCASIONNEL  
1h/jour



Réf. 50020

Livré avec :

- pistolet et lance haute pression
- poignée de transport en aluminium
- nez de robinet
- goupillon
- 1 réservoir de détergent 1L intégré
- flexible PU de 8m

## Nettoyeur HP eau froide 432 l/h 150 bar

Nettoyeur sur roues avec :

- pistons inox.
- câble d'alimentation H05VV-F 3x1,0mm<sup>2</sup> - 5m.
- enrouleur avec manivelle.
- support de câble et support de lance.
- système Total Stop.

IPX5.

Réf.	50026
Alimentation	220V
Puissance	2000W
Débit max	432 l/h
Pression max	150 bar
Matière pompe	aluminium
Niveau sonore	86dB
Flexible	tressé
Longueur du flexible	8m
Poids	18,9kg
Dimensions	360x410x900mm

**349,00€**

Réf. 50026

+ Eco-contribution : 2,00€



Flexible tressé 8m

Réservoir détergent 1L

Système total stop\*

9 /10  
INDICE DE RÉPARABILITÉ

GARANTIE

2 ANS

OCCASIONNEL  
1h/jour



**+ LE KIT ACCESSOIRES RÉF.64800 OFFERT !**

VALEUR : 53,90€

\* Total-Stop : la protection supplémentaire des nettoyeurs haute pression SCHNEIDER.

Il est recommandé de ne pas laisser tourner le nettoyeur trop longtemps en by-pass, c'est pour cette raison que SCHNEIDER a équipé les nettoyeurs d'un système Total-Stop. Celui-ci coupe la machine lorsqu'on lâche la gâchette du pistolet afin d'éviter une surchauffe de la pompe.

Quand on tire la gâchette de nouveau, le moteur redémarre. Le total-Stop permet de diminuer la consommation d'énergie et de prolonger la durée de vie du nettoyeur.

## Nettoyeur HP eau froide 552 l/h 180 bar

Nettoyeur sur roues avec :

- pistons inox.
- câble d'alimentation H05VV-F 3x1,0mm<sup>2</sup> - 5m.
- enrouleur avec manivelle.
- support de câble et support de lance.
- système Total Stop.
- réglage du débit du produit détergent.

IPX5.

Réf.	50023
Alimentation	220V
Puissance	3000W
Débit max	552 l/h
Pression max	180 bar
Matière pompe	laiton
Niveau sonore	85dB
Flexible	tressé
Longueur du flexible	8m
Poids	25kg
Dimensions	360x410x900mm

# 469,00€

Réf. 50023

+ Eco-contribution : 2,00€

Réf. 50023

Livré avec :

- lance métal
- embout de lance
- pistolet métal
- nez de robinet avec filtre
- goupillon
- 1 réservoir de détergent 1L intégré
- flexible tressé de 8m
- 5 buses (0°-15°-25°-40° + 1 buse spéciale savon) et supports de buse

**9,6**  
/10  
INDICE DE RÉPARABILITÉ

GARANTIE

**2**  
ANS

OCCASIONNEL  
2h/jour

### INFO

Option :  
Réf. 50274 raccord de jonction mâle ETK22/ baïonnette pour brosse terrasse et tuyau déboucheur.

Lance métal

Système total stop\*

Flexible tressé 8m

Réservoir détergent 1L



## PRÉPARER VOTRE NETTOYEUR À TOUTES LES SITUATIONS

### Kit accessoires pour nettoyeur HP réf.50020-50021-50023

Composé de :

- 1 brosse rotative avec raccord baïonnette réf.50390
  - 1 brosse terrasse avec raccord baïonnette réf.50395
  - 1 kit déboucheur 15m réf.50407
  - 1 raccord de jonction mâle ETK22/baïonnette pour brosse terrasse et tuyau déboucheur réf.50274
- Pour nettoyeurs HP réf.50020-50021-50023.

# 53,90€

Réf. 64800



## ■ Tuyau avec raccords pour nettoyeur HP

Page 889 du catalogue

Réf.	50261	30633
Ø extérieur	12mm	11mm
Longueur	8m	8m
pour réf.	50021-50023	50020

**31,70€**

Réf. 50261

**25,50€**

Réf. 30633



## ■ Raccord de jonction mâle ETK22/baïonnette

Raccord ETK22 pour brosse terrasse, brosse rotative et tuyau déboucheur.  
Raccord baïonnette.  
Pression max : 120 bar.

Page 891 du catalogue

Réf.	50274
Filetage	22mm

**6,00€**

Réf. 50274



## ■ Filtre à eau pour nettoyeur HP

Pression max : 10 bar.  
Pour nettoyeurs réf.50020-50021-50023.  
Page 889 du catalogue

Réf.	50314
Filetage	26mm

**1,90€**

Réf. 50314



## ■ Pistolet et lance pour nettoyeur HP

Longueur de la lance : 46cm.  
Longueur du pistolet : 47cm.  
Pression max : 160 bar.  
Pour nettoyeur HP réf.50020.

Page 890 du catalogue



**19,00€**

Réf. 50297

## ■ Pistolet et lance pour nettoyeurs HP

Longueur de la lance : 47cm.  
Longueur du pistolet : 46cm.  
Pression max : 200 bar.  
Pour nettoyeurs HP 50021 et 50023.

Page 890 du catalogue



**31,50€**

Réf. 50298

## ■ Lance turbo buse rotative pour nettoyeur HP

Longueur de la lance : 47cm.  
Pression max : 160 bar.  
Pour nettoyeur HP réf.50020.

Page 890 du catalogue

Réf.	50332
Poids	0,2kg

**8,70€**

Réf. 50332



## ■ Lance turbo buse rotative pour nettoyeurs HP

Longueur de la lance : 42cm.  
Pression max : 200 bar.  
Pour nettoyeurs HP réf.50021 et 50023.

Page 890 du catalogue

Réf.	50333
Poids	0,34kg

**26,80€**

Réf. 50333



## ■ Lance avec 5 buses pour nettoyeurs HP

Longueur de la lance : 41cm.  
Pression max : 200 bar.  
Pour nettoyeurs HP réf.50021 et 50023.

Page 890 du catalogue



**37,90€**

Réf. 50334

## ■ Brosse rotative pour nettoyeur HP

Diamètre de la brosse : 140mm.  
Pression max : 120 bar.  
Raccord baïonnette.  
Pour nettoyeurs HP réf.50020-50021-50023.  
Page 891 du catalogue

Réf.	50390
Longueur	410mm

**12,40€**

Réf. 50390



### INFO

Pensez au raccord baïonnette réf.50274 !

## ■ Brosse terrasse pour nettoyeurs HP

Diamètre de la brosse : 300mm.  
Pression max : 120 bar.  
Raccord baïonnette.  
Pour nettoyeurs HP réf.50020, 50021 et 50023.  
Page 891 du catalogue

Réf.	50395
Longueur	700mm

**23,90€**

Réf. 50395

### INFO

Pensez au raccord baïonnette réf.50274 !



## ■ Kit déboucheur 15m pour nettoyeurs HP

Raccord baïonnette.  
Pour nettoyeurs HP réf.50020, 50021 et 50023.  
Page 891 du catalogue

Réf.	50407
Longueur du tuyau	15m

**16,90€**

Réf. 50407

### INFO

Pensez au raccord baïonnette réf.50274 !



## Nettoyeur HP eau froide tri 900 l/h 170 bar avec flexible 10m et lance

Pompe radiale à vilebrequin : pistons céramiques, culasse laiton.  
 Moteur 5,5CV.  
 Pression de service : 170 bar  
 Moteur : TRI 380V - 1450 tr/min



GARANTIE

4 ANS

Chassis mécano soudé peint.  
 Roues pleines, bandage caoutchouc.  
 Lance : simple 700mm + pistolet.  
 Buse : calibre 055.  
 Flexible tressé : 5/16" longueur 10m.  
 Câble d'alimentation : longueur 3m.  
 Système d'injection produit.

# NOUVEAU

RÉGULIER  
4 à 5h/jour

Réf.	50035
Alimentation	380V
Puissance	4000W
Débit max	900 l/h
Matière pompe	laiton
Niveau sonore	90dB
Flexible	5/16" tressé
Longueur du flexible	10m
Poids	55kg
Dimensions	800x560x780mm

## AVEC FLEXIBLE 10M



# 1199,00€

Réf. 50035



\* L'utilisation du nettoyeur en mode Bypass (le nettoyeur est en fonctionnement mais sans appuyer sur la gâchette du pistolet) est de 1 à 2 minutes max. Sinon il faut stopper le moteur à l'aide du bouton Off sur le disjoncteur.

## Nettoyeur HP eau froide mono 540 l/h 160 bar

Pompe radiale à vilebrequin de qualité industrielle.  
Moteur 3CV.  
Régulateur séparé de la culasse.  
Châssis acier mécano-soudé.  
Système d'injection produit.  
Câble d'alimentation longueur 3m.  
Système Total Stop.  
Page 883 du catalogue

Réf.	50041 / 50043 / 50044
Alimentation	220V
Puissance	2200W
Débit max	540 l/h
Pression de service	160 bar
Matière pompe	laiton
Niveau sonore	90dB
Rotation	1450 tr/min
Poids	39kg
Dimensions	800x570x630mm



GARANTIE

4 ANS

RÉGULIER  
4 à 5h/jour

9 /10  
INDICE DE RÉPARABILITÉ

3 choix possibles  
Avec flexible 10m  
**1399,00€**  
Réf. 50041

Avec flexible 15m  
**1469,00€**  
Réf. 50043

Avec flexible 20m  
**1499,00€**  
Réf. 50044



Toutes les réf. sont livrées avec :

- pistolet HP
- lance simple 700mm à tête réglable et buse
- flexible tressé
- roues gonflables

\* Total-Stop : la protection supplémentaire des nettoyeurs haute pression SCHNEIDER.

Il est recommandé de ne pas laisser tourner le nettoyeur trop longtemps en by-pass, c'est pour cette raison que SCHNEIDER a équipé les nettoyeurs d'un système Total-Stop. Celui-ci coupe la machine lorsqu'on lâche la gâchette du pistolet afin d'éviter une surchauffe de la pompe. Le total-Stop est temporisé : environ 30/40 secondes après avoir lâché la gâchette. Quand on tire la gâchette de nouveau, le moteur redémarre. Le total-Stop permet de diminuer la consommation d'énergie et de prolonger la durée de vie du nettoyeur.

## Nettoyeur HP eau froide tri 900 l/h 150 bar

Pompe radiale à vilebrequin de qualité industrielle.  
Moteur 5,5CV.  
Régulateur séparé de la culasse.  
Châssis acier mécano-soudé.  
Système d'injection produit.  
Câble d'alimentation longueur 3m.  
Page 883 du catalogue

Réf.	50051 / 50053 / 50054 / 50056
Alimentation	380V
Puissance	4000W
Débit max	900 l/h
Pression de service	150 bar
Matière pompe	laiton
Niveau sonore	90dB
Flexible	tressé
Longueur du flexible	10m
Poids	58kg
Dimensions	1400x620x770mm



GARANTIE

4 ANS

INTENSIF  
8 à 10h/jour

4 choix possibles  
Avec flexible 10m  
**1485,00€**  
Réf. 50051

Avec flexible 15m  
**1550,00€**  
Réf. 50053

Avec flexible 20m  
**1575,00€**  
Réf. 50054

Avec flexible 20m + enrouleur + lance turbo  
**1959,00€**  
Réf. 50056



Toutes les réf. sont livrées avec :

- pistolet HP
- lance simple 700mm à tête réglable et buse
- flexible tressé
- roues gonflables

\* Valve VST

Le système VST permet d'éviter une surchauffe de la pompe lorsque le nettoyeur fonctionne pistolet fermé (l'eau recyclée par le régulateur by-pass en circuit fermé peut atteindre des températures très élevées). Dès que la température atteint 57°C, la valve s'ouvre et l'eau s'écoule sous le nettoyeur. Temps maximum sans utilisation de la gâchette : 3 minutes.

## ■ Nettoyeur HP eau froide tri 900 l/h 200 bar

Pompe radiale à vilebrequin de qualité industrielle.  
Moteur 7,5CV.  
Régulateur séparé de la culasse.  
Châssis acier mécano-soudé.  
Système d'injection produit.  
Câble d'alimentation longueur 3m.  
Page 884 du catalogue



GARANTIE

4 ANS

INTENSIF  
8 à 10h/jour

Réf.	50061 / 50063 / 50064 / 50066
Alimentation	380V
Puissance	5500W
Débit max	900 l/h
Pression de service	200 bar
Matière pompe	laiton
Niveau sonore	90dB
Flexible	tressé
Longueur du flexible	10m
Poids	72kg
Dimensions	1400x620x770mm

Moteur tri 7,5 cv

Toutes les réf. sont livrées avec :

- pistolet HP
- lance simple 700mm à tête réglable et buse
- flexible tressé
- roues gonflables



4 choix possibles

Avec flexible 10m

**1550,00€**

Réf. 50061

Avec flexible 15m

**1590,00€**

Réf. 50063

Avec flexible 20m

**1625,00€**

Réf. 50064

Avec flexible 20m + enrouleur + lance turbo

**2025,00€**

Réf. 50066



## ■ Nettoyeur HP eau froide tri 1260 l/h 150 bar

Pompe radiale à vilebrequin de qualité industrielle.  
Moteur 7,5CV.  
Régulateur séparé de la culasse.  
Châssis acier mécano-soudé.  
Système d'injection produit.  
Câble d'alimentation longueur 3m.  
Page 884 du catalogue



GARANTIE

4 ANS

INTENSIF  
8 à 10h/jour

Réf.	50071 / 50073 / 50074 / 50076
Alimentation	380V
Puissance	5500W
Débit max	1260 l/h
Pression de service	150 bar
Matière pompe	laiton
Niveau sonore	90dB
Flexible	tressé
Longueur du flexible	10m
Poids	72kg
Dimensions	1400x620x770mm

→ Gros débit d'eau

Moteur tri 7,5 cv

Toutes les réf. sont livrées avec :

- pistolet HP
- lance simple 700mm à tête réglable et buse
- flexible tressé
- roues gonflables



4 choix possibles

Avec flexible 10m

**1590,00€**

Réf. 50071

Avec flexible 15m

**1650,00€**

Réf. 50073

Avec flexible 20m

**1675,00€**

Réf. 50074

Avec flexible 20m + enrouleur + lance turbo

**2055,00€**

Réf. 50076



\* Valve VST  
Le système VST permet d'éviter une surchauffe de la pompe lorsque le nettoyeur fonctionne pistolet fermé (l'eau recyclée par le régulateur by-pass en circuit fermé peut atteindre des températures très élevées).  
Dès que la température atteint 57°C, la valve s'ouvre et l'eau s'écoule sous le nettoyeur. Temps maximum sans utilisation de la gâchette : 3 minutes.

## Nettoyeur HP eau froide tri 900 l/h 200 bar total stop

Pompe radiale à vilebrequin de qualité industrielle.  
Moteur 7,5CV.  
Régulateur séparé de la culasse.  
Système d'injection produit.  
Châssis acier mécano-soudé.  
Câble d'alimentation longueur 3m.  
Système Total Stop.

Réf.	50060 / 50062 / 50065 / 50067
Alimentation	380V
Puissance	5500W
Débit max	900 l/h
Pression de service	200 bar
Matière pompe	laiton
Niveau sonore	90dB
Flexible	tressé
Longueur du flexible	10m
Poids	72kg
Dimensions	1400x620x770mm

Moteur tri 7,5 cv

Toutes les réf. sont livrées avec :  
- pistolet HP  
- lance simple 700mm  
à tête réglable et buse  
- flexible tressé  
- roues gonflables



**NOUVEAU**



GARANTIE

**4**  
ANS

4 choix possibles

Avec flexible 10m

**1799,00€**

Réf. 50060

Avec flexible 15m

**1869,00€**

Réf. 50062

Avec flexible 20m

**1899,00€**

Réf. 50065

Avec flexible 20m  
+ enrouleur  
+ lance turbo

**2269,00€**

Réf. 50067



## Nettoyeur HP eau froide tri 1260 l/h 150 bar total stop

Pompe radiale à vilebrequin de qualité industrielle.  
Moteur 7,5CV. Régulateur séparé de la culasse.  
Système d'injection produit.  
Châssis acier mécano-soudé.  
Câble d'alimentation longueur 3m.  
Système Total Stop.

Réf.	50070 / 50072 / 50075 / 50078
Alimentation	380V
Puissance	5500W
Débit max	1260 l/h
Pression de service	150 bar
Matière pompe	laiton
Niveau sonore	90dB
Flexible	tressé
Longueur du flexible	10m
Poids	72kg
Dimensions	1400x620x770mm

→ Gros débit d'eau

Moteur tri 7,5 cv

Toutes les réf. sont livrées avec :  
- pistolet HP  
- lance simple 700mm à tête réglable et buse  
- flexible tressé  
- roues gonflables



**NOUVEAU**



GARANTIE

**4**  
ANS

4 choix possibles

Avec flexible 10m

**1849,00€**

Réf. 50070

Avec flexible 15m

**1925,00€**

Réf. 50072

Avec flexible 20m

**1955,00€**

Réf. 50075

Avec flexible 20m  
+ enrouleur  
+ lance turbo

**2329,00€**

Réf. 50078



\*Total-Stop : la protection supplémentaire des nettoyeurs haute pression SCHNEIDER.

Il est recommandé de ne pas laisser tourner le nettoyeur trop longtemps en by-pass, c'est pour cette raison que SCHNEIDER a équipé les nettoyeurs d'un système Total-Stop.

Celui-ci coupe la machine lorsqu'on lâche la gâchette du pistolet afin d'éviter une surchauffe de la pompe. Le total-Stop est temporisé : environ 30/40 secondes après avoir lâché la gâchette.

Quand on tire la gâchette de nouveau, le moteur redémarre. Le total-Stop permet de diminuer la consommation d'énergie et de prolonger la durée de vie du nettoyeur.

## ■ Nettoyeur HP eau chaude mono 540 Uh 150 bar total stop

Pompe radiale (pistons céramiques) à vilebrequin de qualité industrielle. Moteur 3CV. Régulateur séparé de la culasse. Châssis acier mécano-soudé. Sécurité de surpression. Système d'injection produit. Câble d'alimentation longueur 3m. Capacité réservoir fuel 14L. Système Total Stop.  
Page 887 du catalogue

Réf.	50081 / 50083 / 50084
Alimentation	220V
Puissance	2,2kW
Débit max	540 l/h
Pression de service	150 bar
Matière pompe	laiton
Niveau sonore	90dB
Rotation	1450 tr/min
Poids	118kg
Dimensions	880x590x800mm



GARANTIE

4 ANS

Température de service 75°  
(serpentin 33 m en acier soudé)

Système total stop\*

RÉGULIER  
4 à 5h/jour



Capacité réservoir fuel 14 L

Roues avec patins de blocage

Toutes les réf. sont livrées avec :  
- pistolet HP  
- lance simple 700mm à tête réglable et buse  
- flexible tressé  
- roues pleines caoutchouc

Filtere au raccord d'entrée

### INFO

Accessoire indispensable, kit anti-calcaire réf.50420 (voir page 16).

3 choix possibles

Avec flexible 10m  
**3150,00€**  
Réf. 50081

Avec flexible 15m  
**3199,00€**  
Réf. 50083

Avec flexible 20m  
**3240,00€**  
Réf. 50084

## ■ Nettoyeur HP eau chaude tri 840 Uh 160 bar total stop

Pompe radiale (pistons céramiques) à vilebrequin de qualité industrielle. Moteur 5,5CV. Régulateur séparé de la culasse. Châssis acier mécano-soudé. Sécurité de surpression. Système d'injection produit. Câble d'alimentation longueur 3m. Capacité réservoir fuel 14L. Pour usage intensif. Système Total Stop.  
Page 887 du catalogue

Réf.	50089 / 50091 / 50092
Alimentation	380V
Puissance	4kW
Débit max	840 l/h
Pression de service	160 bar
Matière pompe	laiton
Niveau sonore	90dB
Rotation	1450 tr/min
Poids	118kg
Dimensions	880x590x800mm



GARANTIE

4 ANS

Température de service 75°  
(serpentin 33 m en acier soudé)

Système total stop\*

INTENSIF  
8 à 10h/jour



Capacité réservoir fuel 14 L

Roues avec patins de blocage

Toutes les réf. sont livrées avec :  
- pistolet HP  
- lance simple 700mm à tête réglable et buse  
- flexible tressé  
- roues pleines caoutchouc

Filtere au raccord d'entrée

### INFO

Accessoire indispensable, kit anti-calcaire réf.50420 (voir page 16).

\*Total-Stop : la protection supplémentaire des nettoyeurs haute pression SCHNEIDER.

Il est recommandé de ne pas laisser tourner le nettoyeur trop longtemps en by-pass, c'est pour cette raison que SCHNEIDER a équipé les nettoyeurs d'un système Total-Stop. Celui-ci coupe la machine lorsqu'on lâche la gâchette du pistolet afin d'éviter une surchauffe de la pompe. Le total-Stop est temporisé : environ 40 secondes après avoir lâché la gâchette. Quand on tire la gâchette de nouveau, le moteur redémarre. Le total-Stop permet de diminuer la consommation d'énergie et de prolonger la durée de vie du nettoyeur.

## Nettoyeur HP eau chaude tri 900 l/h 200 bar total stop

Pompe radiale (pistons céramiques) à vilebrequin de qualité industrielle.  
Moteur 7,5CV. Régulateur séparé de la culasse.  
Châssis acier mécano-soudé.  
Sécurité de surpression.  
Système d'injection produit.  
Câble d'alimentation longueur 3m.  
Capacité réservoir fuel 14L.  
Système Total Stop.

Page 888 du catalogue



GARANTIE

4 ANS

INTENSIF  
8 à 10h/jour

### INFO

Accessoire indispensable,  
kit anti-calcaire réf.50420  
(voir page 16).

Réf.	50095 / 50096 / 50098
Alimentation	380V
Puissance	5,5kWw
Débit max	900 l/h
Pression de service	200 bar
Matière pompe	laiton
Niveau sonore	90dB
Rotation	1450 tr/min
Poids	122kg
Dimensions	880x590x800mm

Température de service 75°  
(serpentin 33 m en acier soudé)

Système  
total stop\*

Capacité  
réservoir  
fuel 14 L

Roues avec  
patins de  
blocage

Filtre au  
raccord  
d'entrée

Toutes les réf. sont livrées avec :

- pistolet HP
- lance simple 700mm à tête réglable et buse
- flexible tressé
- roues pleines caoutchouc

\*Total-Stop : la protection supplémentaire des nettoyeurs haute pression SCHNEIDER.

Il est recommandé de ne pas laisser tourner le nettoyeur trop longtemps en by-pass, c'est pour cette raison que SCHNEIDER a équipé les nettoyeurs d'un système Total-Stop. Celui-ci coupe la machine lorsqu'on lâche la gâchette du pistolet afin d'éviter une surchauffe de la pompe. Le total-Stop est temporisé : environ 40 secondes après avoir lâché la gâchette. Quand on tire la gâchette de nouveau, le moteur redémarre. Le total-Stop permet de diminuer la consommation d'énergie et de prolonger la durée de vie du nettoyeur.

3 choix  
possibles

Avec flexible 10m  
**3595,00€**

Réf. 50095

Avec flexible 15m  
**3685,00€**

Réf. 50096

Avec flexible 20m  
+ enrouleur  
+ lance turbo  
**4069,00€**

Réf. 50098



## Nettoyeur HP eau chaude tri 1260 l/h 200 bar total stop

**NOUVEAU**



GARANTIE

**4**  
ANS

Pompe radiale (pistons céramiques) à vilebrequin de qualité industrielle.  
Moteur 10CV. Chaudière : construction acier - Serpentin longueur 36m.  
Brûleur fioul. Régulateur séparé de la culasse.  
Sécurité de surpression.  
Système d'injection produit intégré.  
Châssis mixte acier/polypropylène.  
Capot ABS.  
Câble d'alimentation longueur 5m.  
Capacité réservoir fuel 24L.  
Système Total Stop.

Réf.	50085 / 50086
Alimentation	380V
Puissance	7,5kW
Débit max	1260 l/h
Pression de service	200 bar
Matière pompe	laiton
Niveau sonore	90dB
Flexible	tressé
Rotation	1450 tr/min
Poids	160kg
Dimensions	1040x700x1100mm



→ Gros débit d'eau

Toutes les réf. sont livrées avec :  
- pistolet HP  
- lance simple 700mm à tête réglable et buse  
- flexible tressé  
- roues pleines caoutchouc

INTENSIF  
8 à 10h/jour

**2 choix possibles**  
Avec flexible 10m  
**5499,00€**  
Réf. 50085  
Avec flexible 20m  
**5699,00€**  
Réf. 50086

DISPONIBLE  
À PARTIR DE  
MI-MAI

### INFO

Accessoire indispensable, kit anti-calcaire réf.50420 (voir page 16).

## Nettoyeur HP eau chaude tri 1560 l/h 150 bar total stop

**NOUVEAU**



GARANTIE

**4**  
ANS

Pompe radiale (pistons céramiques) à vilebrequin de qualité industrielle.  
Moteur 10CV. Chaudière : construction acier - Serpentin longueur 36m.  
Brûleur fioul. Régulateur séparé de la culasse.  
Sécurité de surpression.  
Système d'injection produit intégré.  
Châssis mixte acier/polypropylène.  
Capot ABS.  
Câble d'alimentation longueur 5m.  
Capacité réservoir fuel 24L.  
Système Total Stop.

Réf.	50087 / 50088
Alimentation	380V
Puissance	7,5kW
Débit max	1560 l/h
Pression de service	150 bar
Matière pompe	laiton
Niveau sonore	90dB
Flexible	tressé
Rotation	1450 tr/min
Poids	160kg
Dimensions	1040x700x1100mm



→ Gros débit d'eau

Toutes les réf. sont livrées avec :  
- pistolet HP  
- lance simple 700mm à tête réglable et buse  
- flexible tressé  
- roues pleines caoutchouc

INTENSIF  
8 à 10h/jour

**2 choix possibles**  
Avec flexible 10m  
**6799,00€**  
Réf. 50087  
Avec flexible 20m  
**6999,00€**  
Réf. 50088

DISPONIBLE  
À PARTIR DE  
MI-MAI

### INFO

Accessoire indispensable, kit anti-calcaire réf.50420 (voir page 16).

\*Total-Stop : la protection supplémentaire des nettoyeurs haute pression SCHNEIDER.

Il est recommandé de ne pas laisser tourner le nettoyeur trop longtemps en by-pass, c'est pour cette raison que SCHNEIDER a équipé les nettoyeurs d'un système Total-Stop.

Celui-ci coupe la machine lorsqu'on lâche la gâchette du pistolet afin d'éviter une surchauffe de la pompe. Le total-Stop est temporisé : environ 40 secondes après avoir lâché la gâchette.

Quand on tire la gâchette de nouveau, le moteur redémarre. Le total-Stop permet de diminuer la consommation d'énergie et de prolonger la durée de vie du nettoyeur.

## Nettoyeur HP eau froide thermique 600 l/h 160 bar

Pompe radiale à vilebrequin 3 pistons en acier revêtu de céramique.  
Moteur 6,5 CV à essence avec sécurité manque d'huile.  
Régulateur séparé de la culasse.  
Châssis acier mécano-soudé, peinture époxy.  
Système d'injection produit.

Réf.	50028	50030
Type moteur	thermique 6,5 CV Honda GX	thermique 6,5 CV Honda GP
Débit eau		600 lph
Pression de service		160 bar
Type de pompe		radiale
Rotation		3400 tr/min
Flexible		tressé
Longueur du flexible		10m
Poids		39kg
Dimensions		745x542x850mm



GARANTIE

4 ANS

RÉGULIER  
4 à 5h/jour

2 choix possibles

Moteur Honda GP

1 335,00€

Réf. 50030

Moteur Honda GX + silencieux (68 dB)

1 469,00€

Réf. 50028



Livrés avec :

- pistolet HP avec raccord à visser (côté lance)
- lance simple 700mm à tête réglable avec buse jet plat.
- flexible tressé 10m
- roues gonflables Ø 260mm

## Nettoyeur HP eau froide thermique 900 l/h 240 bar

Pompe radiale à vilebrequin 3 pistons en acier revêtu de céramique.  
Moteur 13 CV à essence avec sécurité manque d'huile.  
Régulateur séparé de la culasse.  
Châssis acier mécano-soudé, peinture époxy.  
Système d'injection produit.  
Régulateur anti coups de bélier.

Page 886 du catalogue

Réf.	50031
Débit eau	900 lph
Pression de service	240 bar
Matière pompe	laiton
Type moteur	thermique 13 CV Honda GX
Rotation	3400 tr/min
Flexible	tressé
Longueur du flexible	10m
Poids	63kg
Dimensions	745x542x850mm

Réf. 50031

Livré avec :

- pistolet HP avec raccord à visser (côté lance)
- lance simple 700mm à tête réglable
- flexible tressé 10m
- roues gonflables Ø 260mm
- raccord à billes en sortie de pompe

2 590,00€

Réf. 50031

Système anti recul K5 (facilite le démarrage et limite les accoups)

Valve de sécurité thermique (V.S.T.)\*



→ Système anti-recul K5 (facilite le démarrage et évite les accoups)

GARANTIE

4 ANS



INTENSIF  
8 à 10h/jour

\* Valve VST

Le système VST permet d'éviter une surchauffe de la pompe lorsque le nettoyeur fonctionne pistolet fermé (l'eau recyclée par le régulateur by-pass en circuit fermé peut atteindre des températures très élevées).

Dès que la température atteint 57°C, la valve s'ouvre et l'eau s'écoule sous le nettoyeur. Temps maximum sans utilisation de la gâchette : 3 minutes.

## ■ Enrouleur de flexible nu pour nettoyeur HP

Page 889 du catalogue




**259,00€**

Réf. 50283

## ■ Enrouleur avec flexible de 20m pour nettoyeur HP

Page 889 du catalogue

Réf.	Utilisation
50280	pour gamme eau froide
50281	pour gamme eau chaude jusqu'à 900/h



**455,00€**

Réf. 50280

**455,00€**

Réf. 50281

## ■ Pistolet sans raccord tournant

Coupleur 26025030.  
Raccord ETK22.  
Compatible avec :  
- lance simple 700mm à tête réglable  
- lance 700mm avec buse turbo.

Page 890 du catalogue



**69,90€**

Réf. 50290

## ■ Flexible complet HP

Montage sur gamme Pro eau froide.  
Raccord ETK22 et femelle 3/8".

Page 889 du catalogue

Réf.	Diamètre	Longueur	Prix unitaire
50250	8mm	10m	79,00€
50251	8mm	15m	144,50€
50252	8mm	20m	169,00€



## ■ Lance simple 700mm à tête réglable avec buse pour nettoyeurs HP

Page 890 du catalogue



Réf.	Calibre	pour réf.
50320	0,30	50041-50043-50044
50321	0,40	50060-50061-50062-50063-50064-50065-50066-50067
50322	0,45	50051-50053-50054-50056-50095-50096-50098
50323	0,50	50035-50089-50091-50092
50325	0,65	50085-50086
50324	0,75	50070-50071-50072-50073-50074-50075-50076-50078
50327	0,90	50087-50088

**66,90€**

Toutes réfs

## ■ Lance 700mm avec buse rotative pour nettoyeurs HP

Page 890 du catalogue



Réf.	Calibre	pour réf.
50350	0,30	50030-50041-50043-50044-50081-50083-50084-50030
50351	0,40	50060-50061-50062-50063-50064-50065-50066-50067
50352	0,45	50031-50051-50053-50054-50056-50095-50096-50098
50353	0,50	50035-50089-50091-50092
50355	0,65	50085-50086
50354	0,75	50070-50071-50072-50073-50074-50075-50076-50078
50356	0,90	50087-50088

**99,00€**

Toutes réfs

## ■ Lance sans buse pour nettoyeur HP

Prévoir buse HP adaptée au débit/pression de l'appareil (non incluse).  
Raccord ETK22.

Page 890 du catalogue

Réf.	Longueur de la lance
50326	2000mm



**95,00€**

Réf. 50326

**LANCE XXL  
2 MÈTRES !**

## ■ Lance mitraille sans buse pour nettoyeur HP

Utilisation en eau froide.  
Raccord mâle M22.  
Livrée sans buse.  
Page 891 du catalogue

Réf.	Longueur
50358	550mm

### INFO

Buse débit 900 l/h = réf.50378  
Buse débit 1300 l/h = réf.50380



**199,00€**

Réf. 50358

→ Avec sa poignée réglable, soit jet rectiligne longue portée, soit jet de forme conique

## ■ Canon à mousse pour lance HP

Permet l'application de produits moussants nécessitant un temps d'action prolongé. Idéal pour le nettoyage et la désinfection des bâtiments d'élevage, véhicules, labo...  
Débit détergent réglable. Raccord mâle M22.  
Température 80°C.  
Page 892 du catalogue

Réf.	50410	50412	50413
	pour débit max 900 l/h	pour débit max 1260 l/h	pour débit max 1800 l/h
Capacité réservoir	2L	2L	2L
Débit max	15 l/min	21 l/min	30 l/min
Pression max	250 bar	250 bar	250 bar

■ LA VISIBILITÉ DE LA MOUSSE BLANCHE PERMET DE VÉRIFIER SI TOUTE LA SURFACE EST BIEN TRAITÉE.

Réf. 50410  
Livré avec :  
- coupleur M22x1,5

**229,00€**

Toutes réfs.

## ■ Buse pour kit déboucheur

Pour remplacement sur kit réf.50400 et 50402.  
Page 891 du catalogue

## ■ Buse HP jet rond pour lance mitraille

Pour lance réf.50358.  
Page 891 du catalogue

Réf.	50378	50380
Diamètre	1,5/1,6	1,8
Débit	900 l/h	1300 l/h

**22,50€**

Réf. 50378 / 50380

## ■ Buse HP

Pour lance simple 700mm à tête réglable.  
Jet plat 25°-1/4 mâle.  
Page 889 du catalogue

Réf.	Calibre	pour réf.
50370	0,30	50030-50041-50043-50044-50081-50083-50084
50371	0,40	50060-50061-50062-50063-50064-50065-50066-50067
50372	0,45	50031-50051-50053-50054-50056-50095-50096-50098
50373	0,50	50035-50089-50091-50092
50375	0,65	50085-50086
50374	0,75	50070-50071-50072-50073-50074-50075-50076-50078
50376	0,90	50087-50088

**15,90€**

Toutes réfs.

**34,50€**

Réf. 50383

## ■ Tuyau déboucheur canalisation complet

Pour tuyau Ø150mm.  
Raccord mâle M22.  
Page 891 du catalogue

**POUR TUYAU Ø150MM**

## ■ Kit déboucheur 15m plomberie siphon

Pour tuyau Ø30 à 50mm.  
Raccord mâle M22.  
Page 891 du catalogue

**POUR TUYAU Ø30 À 50MM**

**20m**

**265,00€**

Réf. 50400



**30m**

**355,00€**

Réf. 50402

**295,00€**

Réf. 50398



## ■ Kit anti-calcaire préventif pour nettoyeur HP eau chaude

Composé de :  
- cartouche avec cristaux de polyphosphate  
- filtre BU de 150 microns  
- flexible raccordement 500mm  
- support mural  
Se fixe sur l'arrivée du réseau d'alimentation en eau.

→ Pratique  
→ Facile à installer

**199,00€**

Réf. 50420



**NOUVEAU**

GARANTIE  
**2**  
ANS

# ASPIRATEURS EAU ET POUSSIÈRE



GARANTIE  
**5**  
ANS

GARANTIE  
**5**  
ANS

GARANTIE  
**5**  
ANS

GARANTIE  
**5**  
ANS

## ■ Aspirateur eau et poussière sur batterie 7,5L

Poignée intégrée. Support de rangement pour accessoires.  
Chargeur 0,4A inclus. Temps de charge : 3 à 5h.  
Autonomie : 15 minutes (pour 1 batterie 2Ah).  
Fonction souffleur.

Page 872 du catalogue

→ Sur batterie

GARANTIE

5 ANS

Réf.	50000 / 50015
Matière	cuve PVC
Tension	20V
Dépression kpa	8,5kPa
Puissance	150W
Débit air	35 l/s
Niveau sonore	83dB
Type moteur	charbon
Nombre de moteurs	1
Ø kit accessoires	35mm
Dimensions	405x290x300mm
Poids	3,875kg

### FONCTION SOUFFLEUR

Support de rangement pour accessoires

Batterie Li-ion avec indicateur niveau de charge

Flexible extensible de 0,95 à 2,6 m



Cuve PVC

Réf. 50000  
Livré avec :  
- 1 chargeur 0,4A  
- 1 batterie 2Ah

**166,90€**

Réf. 50000  
+ Eco-contribution : 0,60€

Réf. 50015  
Livré avec :  
- 1 chargeur 0,4A  
- 1 batterie 2Ah  
- 1 batterie 4Ah

**265,00€**

Réf. 50015  
+ Eco-contribution : 0,60€

2 Ah

## ■ Batterie pour aspirateur

Pour aspirateur réf. 50000.  
Page 880 du catalogue

GARANTIE

3 ANS



**2AH**

**73,50€**

Réf. 50160



**4AH**

**114,50€**

Réf. 50161

## ■ Chargeur rapide pour aspirateur

Pour aspirateur réf. 50000.  
Page 880 du catalogue

GARANTIE

3 ANS



**17,50€**

Réf. 50162

+ Eco-contribution : 0,03€

## ■ Aspirateur eau et poussière 10L

Avec poignée intégrée.  
Support de rangement pour accessoires.  
Page 872 du catalogue

Réf.	50001
Matière	cuve PVC
Dépression kpa	17kPa
Puissance	1200W
Débit air	45 l/s
Niveau sonore	80dB
Type moteur	1 stage
Nombre de moteurs	1
Ø kit accessoires	32mm
Longueur du câble	3,9m
Longueur du flexible	2m
Dimensions	335x325x375mm
Poids	4,940kg

Réf. 50001  
Livré avec :  
- 1 tube télescopique  
- 1 tuyau flexible 2m  
- 1 suceur sol et moquette  
- 1 suceur eau et poussière  
- 1 suceur biseau  
- 1 brosse adaptable sur suceur  
- 1 filtre HEPA

→ Fonction souffleur

GARANTIE

5 ANS

**79,90€**

Réf. 50001  
+ Eco-contribution : 0,60€



## ■ Aspirateur eau et poussière 20L

Poignée ergonomique de transport.  
Aspirateur équipé d'un bouchon de vidange, de clips de fermeture métalliques, d'un porte accessoires, d'un accroche câble.  
IPX4.

Page 873 du catalogue

Réf.	50004
Matière	cuve métallique
Tension	230V
Dépression kpa	22kPa
Puissance	1200W
Débit air	60 l/s
Niveau sonore	72dB
Type moteur	1 stage
Nombre de moteurs	1
Ø kit accessoires	32mm
Longueur du câble	4m
Longueur du flexible	2,5m
Dimensions	440x440x560mm
Poids	7kg

Réf. 50004  
Livré avec :  
- 1 brosse ronde  
- 1 suceur plat eau et poussière  
- 1 suceur biseau  
- 1 filtre textile  
- 1 flexible 2,5m  
- 1 tube télescopique acier chromé

→ Fonction souffleur  
→ Fonction décolmatage  
→ 4 roues pivotantes

GARANTIE

5 ANS

**147,50€**

Réf. 50004  
+ Eco-contribution : 0,60€



### ■ Filtre HEPA

Réf. 50156  
Ø extérieur 160x93mm

**8,00€**

Réf. 50156



### ■ 10 sacs papier 30L



**37,00€**

Réf. 50172

### ■ Adaptateur pour sac papier

**1,80€**

Réf. 50170



## ■ Aspirateur eau et poussière 20L

Avec poignée intégrée.  
Support de rangement pour accessoires.  
Indicateur de remplissage de cuve.  
Roues larges pour une meilleure stabilité.  
Prise asservissement + système de décolmatage.  
Puissance max prise : 2000W.  
Classe 1.

Page 873 du catalogue

Réf.	50002
Matière	cuve PVC
Tension	220-240V
Dépression kpa	16,5kPa
Puissance	1200W
Débit air	45 l/s
Niveau sonore	80dB
Type moteur	1 stage
Nombre de moteurs	1
Ø kit accessoires	35mm
Longueur du câble	4,3m
Longueur du flexible	2,5m
Dimensions	295x430x580mm
Poids	9kg

**159,00€**

Réf. 50002  
+ Eco-contribution : 0,60€

### ■ Filtre HEPA

Réf.	Ø extérieur
50125	179x149mm

**18,00€**


Réf. 50125



### ■ 5 sacs papier 20L

**7,50€**

Réf. 50180



Réf. 50002

Livré avec :

- 1 tube télescopique
- 1 tuyau flexible 2,5m
- 1 suceur sol et moquette
- 1 suceur eau
- 1 suceur biseau
- 1 brosse ronde
- 1 filtre HEPA



- Fonction souffleur
- Fonction décolmatage
- Prise asservissement

GARANTIE

**5**  
ANS

## ■ Aspirateur eau et poussière 30L

Cuve métallique et poignée ergonomique de transport.  
Aspirateur équipé d'un bouchon de vidange, de clips de fermeture métalliques, d'un porte accessoires, d'un accroche câble.  
Prise asservissement + fonction décolmatage.  
Puissance max prise : 2000W.  
IPX4.

Page 874 du catalogue

Réf.	50005
Matière	cuve métallique
Tension	220-240V
Dépression kpa	22kPa
Puissance	1200W
Débit air	60 l/s
Niveau sonore	72dB
Type moteur	1 stage
Nombre de moteurs	1
Ø kit accessoires	32mm
Longueur du câble	4m
Longueur du flexible	2,5m
Dimensions	440x440x690mm
Poids	8kg

**172,50€**

Réf. 50005  
+ Eco-contribution : 0,60€

### ■ Filtre HEPA

Réf.	Ø extérieur
50156	160x93mm

**8,00€**

Réf. 50156



### ■ 10 sacs papier 30L



**37,00€**

Réf. 50172

### ■ Adaptateur pour sac papier

**1,80€**

Réf. 50170



- Fonction souffleur
- 4 roues pivotantes

GARANTIE

**5**  
ANS

## ■ Aspirateur eau et poussière 30L

Avec poignée intégrée.  
Support de rangement pour accessoires.  
Indicateur remplissage de cuve.  
Roues larges pour une meilleure stabilité.  
Prise asservissement + système de décolmatage.  
Puissance max prise : 2000W.  
Classe 1.

Page 875 du catalogue

Réf.	50003
Matière	cuve métallique
Tension	220-240V
Dépression kpa	16,5kPa
Puissance	1200W
Débit air	60 l/s
Niveau sonore	80dB
Type moteur	1 stage
Nombre de moteurs	1
Ø kit accessoires	35mm
Longueur du câble	3,9m
Longueur du flexible	2,5m
Dimensions	400x410x660mm
Poids	9,5kg

**187,50€**

Réf. 50003  
+ Eco-contribution : 0,60€

### ■ Filtre HEPA

Réf.	Ø extérieur
50125	179x149mm

**18,00€**  
Réf. 50125



### ■ 5 sacs papier 30L

**8,75€**  
Réf. 50182



Réf. 50003  
Livré avec :  
- 1 tube télescopique  
- 1 tuyau flexible 2m  
- 1 suceur sol et moquette  
- 1 suceur eau  
- 1 suceur biseau  
- 1 brosse ronde  
- 1 filtre HEPA  
- 1 prise électroportatif

Tube télescopique  
acier chromé

→ Fonction souffleur  
→ Fonction décolmatage  
→ Prise asservissement

GARANTIE

**5**  
ANS

Prise  
asservissement

1 moteur  
1200W

Indicateur  
remplissage  
de cuve

Système de  
décolmatage

Cuve  
métallique

## ■ Aspirateur eau et poussière 50L

Cuve métallique et poignée ergonomique de transport.  
Aspirateur équipé d'un tuyau de vidange, de clips de fermeture  
métalliques, d'un porte accessoires, d'un accroche câble.  
IPX4.

Page 876 du catalogue

Réf.	50006
Matière	cuve métallique
Tension	220-240V
Dépression kpa	17,5kPa
Puissance	1200W
Débit air	60 l/s
Niveau sonore	72dB
Type moteur	100% copper
Nombre de moteurs	1
Ø kit accessoires	32mm
Longueur du câble	4m
Longueur du flexible	2,5m
Dimensions	480x410x820mm
Poids	11,1kg

### 50L CUVE BASCULANTE

Réf. 50006  
Livré avec :  
- 1 brosse ronde  
- 1 suceur plat eau et poussière  
- 1 suceur biseau  
- 1 filtre textile  
- 1 flexible 2,5m  
- 1 tube télescopique acier chromé

Tube télescopique  
acier chromé

→ Fonction souffleur  
→ Fonction décolmatage  
→ Grandes roues pour  
une meilleure stabilité

GARANTIE

**5**  
ANS

1 moteur 1200W

Cuve  
basculante

Tuyau de  
vidange

**239,00€**

Réf. 50006  
+ Eco-contribution : 0,75€

### ■ Filtre HEPA

Réf.	Ø extérieur
50156	160x93mm

**8,00€**  
Réf. 50156



### ■ 10 sacs papier 50L



### ■ Adaptateur pour sac papier

**1,80€**  
Réf. 50170



**42,00€**  
Réf. 50174

## ■ Aspirateur eau et poussière 60L

Cuve métallique.  
Aspirateur équipé d'un tuyau de vidange, de larges clips de fermeture, d'un porte accessoires, d'un range tuyau. IPX4.

Page 877 du catalogue

Réf.	50007
Matière	cuve métallique
Tension	220-240V
Dépression kpa	23kPa
Puissance	2400W
Débit air	120 l/s
Niveau sonore	82dB
Type moteur	Two-stage
Nombre de moteurs	2
Ø kit accessoires	38/44mm
Longueur du câble	4m
Longueur du flexible	2,5m
Dimensions	615x570x800mm
Poids	25,6kg

### 60L CUVE BASCULANTE

Réf. 50007  
Livré avec :  
- 1 brosse ronde  
- 1 suceur plat sol et moquette  
- 1 suceur plat eau  
- 1 suceur biseau  
- 1 filtre textile  
- 2 tubes acier chromé en S  
- 1 flexible 2,5m

→ 2 moteurs indépendants (peuvent fonctionner ensemble ou séparément)

GARANTIE  
**5**  
ANS



**385,00€**

Réf. 50007  
+ Eco-contribution : 2,00€

### ■ Filtre HEPA

Réf. 50157 Ø extérieur 177x225mm

**12,50€**

Réf. 50157



### ■ 10 sacs papier 60L

**66,90€**

Réf. 50176



## ■ Aspirateur eau et poussière 80L

Cuve inox.  
Aspirateur équipé d'un tuyau de vidange, de larges clips de fermeture, d'un porte accessoires, d'un range tuyau. IPX4.

Page 878 du catalogue

Réf.	50008
Matière	cuve inox
Tension	220-240V
Dépression kpa	23kPa
Puissance	3600W
Débit air	180 l/s
Niveau sonore	82dB
Type moteur	Two-stage
Nombre de moteurs	3
Ø kit accessoires	38mm-44mm
Longueur du câble	4m
Longueur du flexible	5m
Dimensions	590x580x950mm
Poids	28,7kg

### 80L CUVE BASCULANTE

Réf. 50008  
Livré avec :  
- 1 brosse ronde  
- 1 suceur plat sols et moquettes  
- 1 suceur plat eau  
- 1 suceur biseau  
- 1 filtre textile  
- 2 tubes acier chromé en S

→ 3 moteurs indépendants (peuvent fonctionner ensemble ou séparément)

GARANTIE  
**5**  
ANS



**439,00€**

Réf. 50008  
+ Eco-contribution : 2,00€

### ■ Filtre HEPA

Réf. 50157 Ø extérieur 177x225mm

**12,50€**

Réf. 50157



### ■ 10 sacs papier 60L

**66,90€**

Réf. 50176



# ÉLECTROPORTATIF



GARANTIE

**5**  
ANS

GARANTIE

**3**  
ANS



**1 BATTERIE POUR TOUS VOS OUTILS**

# 1 - CHOISISSEZ VOTRE PACK BATTERIE

GARANTIE **3** ANS

- Pack batterie Li-ion 2Ah + chargeur + sac de rangement



PACK 1 BATTERIE 2AH

**74,90€**

Réf. 50560  
+ Éco-contribution : 0,02€

PACK 2 BATTERIES 2AH

**109,00€**

Réf. 50563  
+ Éco-contribution : 0,02€

- Pack batterie Li-ion 4Ah + chargeur rapide + sac de rangement



PACK 1 BATTERIE 4AH

**99,90€**

Réf. 50561  
+ Éco-contribution : 0,02€

+ 1 BATTERIE 2AH  
RÉF.50515  
**OFFERTE !**



VALEUR : **36,90€**

PACK 2 BATTERIES 4AH

**159,00€**

Réf. 50564  
+ Éco-contribution : 0,02€

- Pack batterie Li-ion 5Ah + chargeur rapide + sac de rangement



PACK 1 BATTERIE 5AH

**131,90€**

Réf. 50562  
+ Éco-contribution : 0,02€

+ 1 BATTERIE 4AH  
RÉF.50516  
**OFFERTE !**



VALEUR : **64,90€**

PACK 2 BATTERIES 5AH

**219,90€**

Réf. 50565  
+ Éco-contribution : 0,02€

- Pack batteries Li-ion 2Ah + 4Ah + chargeur + sac de rangement



PACK BATTERIES 2AH + 4AH

**126,90€**

Réf. 50588  
+ Éco-contribution : 0,02€

# 2 - CHOISISSEZ VOS MACHINES

GARANTIE **5** ANS

- Perceuse visseuse à percussion 20V 50Nm

**69,90€**

Réf. 50502  
+ Éco-contribution : 0,20€



- Perceuse visseuse à percussion brushless 20V 60Nm

**127,50€**

Réf. 50504  
+ Éco-contribution : 0,20€



“1 BATTERIE POUR TOUS VOS OUTILS”

- Visseuse à chocs brushless 20V 200Nm

**125,00€**

Réf. 50507  
+ Éco-contribution : 0,20€



- Clé à choc 1/2" 20V 650Nm

**119,00€**

Réf. 50510  
+ Éco-contribution : 0,20€



■ Perceuse visseuse 20V  
35Nm

**49,90€**

Réf. 50500  
+ Eco-contribution : 0,20€



■ Scie sabre 20V

**89,00€**

Réf. 50509  
+ Eco-contribution : 0,20€



“ BATTERIE  
L'HON HAUTE  
PERFORMANCE ”

■ Scie circulaire  
165mm 20V

**99,00€**

Réf. 50508  
+ Eco-contribution : 0,20€



2AH



4AH



5AH

Perforateur  
brushless 20V  
2,2 Joules

**179,00€**

Réf. 50520  
+ Eco-contribution : 0,20€



■ Scie sauteuse 20V

**79,90€**

Réf. 50512  
+ Eco-contribution : 0,20€



■ Meuleuse d'angle  
brushless  
125mm 20V

**129,00€**

Réf. 50506  
+ Eco-contribution : 0,20€



## ■ Visseuse 3,7V avec 54 embouts

Coffret visseuse sans fil avec 54 embouts 25mm CR-V.  
1 porte embouts magnétique 60mm.  
Avec poignée pivotante à 60°.  
Fonction baladeuse LED.  
Temps de charge : 2 à 3h  
Page 211 du catalogue

Réf.	50513
Mandrin ouverture	1/4" hex
Vitesse à vide	200 tr/min
Réglage de couple	10+1
Couple maxi	4Nm
Poids	1.7kg

Réf. 50513  
Livrée avec :  
- chargeur USB

■ 3 FONCTIONS :  
- VISSEUSE  
- TOURNEVIS  
- BALADEUSE.



→ Indicateur niveau de charge  
→ Emmanchement 1/4" autobloquant

GARANTIE  
**5**  
ANS



Poignée pivotante

Fonction baladeuse led



**39,90€**

Réf. 50513  
+ Éco-contribution : 0,03€

## ■ Perceuse visseuse 20V 35Nm

2 vitesses.  
Variateur de vitesse et frein électrique.  
Porte embouts magnétique.  
Mandrin auto serrant.

Page 211 du catalogue

Réf.	50500 / 50501 / 50575
Mandrin ouverture	13mm
Perçage acier-bois	13/35mm
Vitesse à vide	0-400 tr/min et 0-1400 tr/min
Réglage de couple	25+1
Couple maxi	35Nm
Dimensions	215x78x193mm
Poids	1,126kg

Réf. 50500  
Livrée :  
- sans chargeur  
ni batterie



**49,90€**

Réf. 50500  
+ Éco-contribution : 0,20€

Réf. 50501  
Livrée avec :  
- 1 batterie Li-ion 2Ah  
- 1 chargeur 2,4Ah  
- 1 coffret PVC



**117,50€**

Réf. 50501  
+ Éco-contribution : 0,20€

Réf. 50575  
Livrée avec :  
- 2 batteries Li-ion 2Ah  
- 1 chargeur 2,4Ah  
- 1 coffret pvc



**149,00€**

Réf. 50575  
+ Éco-contribution : 0,20€

→ Poignée bi matière technologie "soft grip"  
→ Eclairage de travail LED

GARANTIE  
**5**  
ANS

Mandrin auto serrant

Sélecteur de vitesse



Aimant pour porte embouts

Poignée bi matière "soft grip"

Éclairage Led

Batterie Li-ion avec indicateur niveau de charge

Crochet ceinture métal

## ■ Perceuse visseuse à percussion 20V 50Nm

2 vitesses.  
Variateur de vitesse et frein électrique.  
Mandrin auto serrant.  
Page 212 du catalogue

Réf.	50502 / 50503 / 50576
Mandrin ouverture	13mm
Perçage acier-béton-bois	13/13/40mm
Nombre de vitesse	2
Vitesse à vide	0-440 tr/min et 0-1650 tr/min
Cadence de frappe	0-7040BPM / 0-26400BPM
Réglage de couple	20+2
Couple maxi	50Nm
Poids	1.544kg



Réf. 50502  
Livrée :  
- sans chargeur  
ni batterie

**69,90€**

Réf. 50502  
+ Éco-contribution : 0,20€

Réf. 50503  
Livrée avec :  
- 1 batterie Li-ion 4Ah  
- 1 chargeur rapide 3,5Ah  
- 1 porte embouts  
- 1 coffret PVC



**167,50€**

Réf. 50503  
+ Éco-contribution : 0,20€

Réf. 50576  
Livrée avec :  
- 2 batteries 4Ah  
- 1 chargeur rapide 3,5Ah  
- 1 porte embouts  
- 1 coffret PVC



**219,00€**

Réf. 50576  
+ Éco-contribution : 0,08€

+ 1 BATTERIE 4AH  
RÉF.50516  
**OFFERTE !**



VALEUR: **64,90€**

→ 3 fonctions vissage, perçage et percussion  
→ Eclairage de travail LED

GARANTIE

**5**  
ANS



## ■ Perceuse visseuse à percussion brushless 20V 60Nm

Brushless 2 vitesses.  
Variateur de vitesse et frein électrique.  
Mandrin métal auto serrant.  
Page 213 du catalogue

Réf.	50504 / 50505 / 50535
Mandrin ouverture	13mm
Perçage acier-béton-bois	13/13/45mm
Nombre de vitesse	2
Vitesse à vide	0-500 tr/min et 0-2000 tr/min
Cadence de frappe	0-7500BPM / 0-30000BPM
Réglage de couple	21+2
Couple maxi	60Nm
Poids	1.2kg



Réf. 50504  
Livrée :  
- sans chargeur  
ni batterie

**127,50€**

Réf. 50504  
+ Éco-contribution : 0,20€

Réf. 50505  
Livrée avec :  
- 1 batterie Li-ion 5Ah  
- 1 chargeur rapide 3,5Ah  
- 1 coffret PVC



**225,00€**

Réf. 50505  
+ Éco-contribution : 0,20€

Réf. 50535  
Livrée avec :  
- 2 batteries Li-ion 4Ah  
- 1 chargeur rapide 3,5Ah  
- 1 coffret PVC



**275,00€**

Réf. 50535  
+ Éco-contribution : 0,20€

+ 1 BATTERIE 4AH  
RÉF.50516  
**OFFERTE !**



VALEUR: **64,90€**

→ Moteur brushless  
→ 3 fonctions vissage, perçage et percussion

GARANTIE

**5**  
ANS



## ■ Visseuse à chocs brushless 20V 200Nm

Brushless 200Nm.  
Sélecteur de vitesse électronique.  
3 couples de serrage.  
2 modes de desserrage.  
Frein moteur électrique instantané.  
Niveau sonore 69 dB(A).  
Page 213 du catalogue

Réf.	50507 / 50514		
Nombre de vitesse	1	2	3
Couple maxi	80Nm	120Nm	200Nm
Couple de desserrage	140Nm	210Nm	350Nm
Vitesse à vide	0-1000 tr/min	0-1800rpm	0-2700rpm
Cadence de frappe	0-1400BPM	0-2520BMP	0-3780BMP
Poids	1,1kg sans batterie		

Réf. 50507  
Livré avec :  
- sans chargeur ni batterie

**125,00€**

Réf. 50507  
+ Eco-contribution : 0,20€

Réf. 50514  
Livré avec :  
- 1 batterie Li-ion 4Ah  
- 1 chargeur rapide 3,5Ah  
- 1 coffret PVC

**199,00€**

Réf. 50514  
+ Eco-contribution : 0,20€



→ Moteur brushless  
→ Emmanchement 6 pans 1/4" autobloquant

Moteur brushless

GARANTIE

**5**  
ANS

Emmanchement 6 pans 1/4" autobloquant

**350NM**



Sélecteur de vitesse électronique

Éclairage Led

Batterie Li-ion avec indicateur niveau de charge

Poignée bi matière "soft grip"

Crochet ceinture métal



## ■ Perforateur brushless 20V 2,2 Joules

Verrouillage de la broche.  
Frein moteur électrique instantané.  
4 fonctions : perçage, perçage à percussion, perforation, burinage.  
Vitesse de rotation nominale : 0-1420 tr/min.  
Éclairage LED de la zone de travail.  
Page 214 du catalogue

Réf.	50520 / 50591 / 50592
Puissance de frappe	2,2J
Perçage acier-béton-bois	13/22/28mm
Poids	2,3kg

Réf. 50520  
Livré avec :  
- sans chargeur ni batterie

**179,00€**

Réf. 50520  
+ Eco-contribution : 0,20€

Réf. 50591  
Livré avec :  
- 1 batterie Li-ion 4Ah  
- 1 chargeur rapide 3,5Ah  
- 1 sac porte-outils textile

**275,00€**

Réf. 50591  
+ Eco-contribution : 0,12€



Réf. 50592  
Livré avec :  
- 1 batterie Li-ion 5Ah  
- 1 chargeur rapide 3,5Ah  
- 1 sac porte-outils textile

**299,00€**

Réf. 50592  
+ Eco-contribution : 0,12€



+ 1 BATTERIE 5AH  
RÉF.50517  
**OFFERTE !**



VALEUR : **89,90€**

Mandrin : SDS plus

Molette 4 fonctions

Moteur brushless

Règle de profondeur 25 cm

Poignée rotative

Poignée bi matière "soft grip"



GARANTIE

**5**  
ANS

## ■ Clé à choc 1/2" 20V 650Nm

5 vitesses. Sélecteur de vitesse électronique. Frein moteur électrique instantané. Carré 1/2".

Page 209 du catalogue

Réf.	50510 / 28595				
Nombre de vitesse	1	2	3	4	5
Couple maxi	100Nm	150Nm	200Nm	300Nm	400Nm
Couple de desserrage	165Nm	245Nm	325Nm	490Nm	650Nm
Vitesse à vide	0-1500 tr/min	0-1700 tr/min	0-1900 tr/min	0-2000 tr/min	0-2300 tr/min
Cadence de frappe	0-2000BPM	0-2350BPM	0-2460BPM	0-2780BPM	0-3200BPM
Poids	1.9kg				

Réf. 50510

Livrée :

- sans chargeur ni batterie



**119,00€**

Réf. 50510  
+ Éco-contribution : 0,20€

Réf. 28595

Livrée avec :

- 2 batteries Li-ion 4Ah
- 1 chargeur 2,4Ah
- 1 sac porte-outils textile



**259,00€**

Réf. 28595  
+ Éco-contribution : 0,20€\*

+ 1 BATTERIE 2AH

RÉF.50515

**OFFERTE !**



VALEUR: **36,90€**

- 10 positions de réglage
- Poignée bi matière technologie "soft grip"

GARANTIE

**5**  
ANS

Carré 1/2"



**650NM**



Sélecteur de vitesse électronique 10 réglages possibles

Inverseur serrage/dévisage

Poignée bi matière "soft grip"

Batterie Li-ion avec indicateur niveau de charge

Crochet ceinture métal

## ■ Scie sauteuse 20V

Avec :

- 1 clé Allen
- 1 guide parallèle
- 1 adaptateur poussières
- 1 lame de scie pour bois.

Variateur de vitesse.

Page 214 du catalogue

Réf.	50512 / 50593 / 50594
Course	20mm
Angle de coupe	90°-45°G-45°D
Profondeur de coupe	aluminium 12mm / bois 80mm / acier 5mm
Vitesse à vide	2700 tr/min
Poids	1,7kg

Réf. 50512

Livrée :

- sans chargeur ni batterie



**79,90€**

Réf. 50512  
+ Éco-contribution : 0,20€

Réf. 50593

Livrée avec :

- 1 batterie Li-ion 2Ah
- 1 chargeur 2,4Ah
- 1 sac porte-outils textile



**139,00€**

Réf. 50593  
+ Éco-contribution : 0,12€

Réf. 50594

Livrée avec :

- 2 batteries Li-ion 2Ah
- 1 chargeur 2,4Ah
- 1 sac porte-outils textile



**175,00€**

Réf. 50594  
+ Éco-contribution : 0,12€

+ 1 BATTERIE 2AH

RÉF.50515

**OFFERTE !**



VALEUR: **36,90€**

- 4 positions pendulaires.
- Poignée bi matière technologie "soft grip"
- Eclairage de travail LED

GARANTIE

**5**  
ANS

Interrupteur homme mort



Eclairage Led

4 positions pendulaires

Plateau orientable

Changement de lame sans outils

## Scie circulaire 165mm 20V

Avec :  
 - 1 disque lame acier ø165x20x1,6mm 24 dents  
 - 1 guide de coupe  
 - 1 clé Allen  
 - 1 visée laser.  
 Carter de protection.  
 Guide parallèle.  
 Page 215 du catalogue

- Système anti redémarrage
- Poignée bi matière technologie "soft grip"
- Blocage de l'arbre par bouton poussoir pour changer la lame

GARANTIE

5 ANS

Réf.	50508 / 50595 / 50596
Diamètre arbre de la lame	20mm
Diamètre de coupe	165mm
Angle de coupe jusqu'à	45° à 90°
Profondeur de coupe	0-37mm (angle 45°) - 0-51mm (angle 90°)
Vitesse à vide	4200 tr/min
Poids	2,4kg

Réf. 50508  
 Livrée :  
 - sans chargeur  
 ni batterie



**99,00€**

Réf. 50508  
 + Eco-contribution : 0,20€

Réf. 50595  
 Livrée avec :  
 - 1 batterie Li-ion 4Ah  
 - 1 chargeur rapide 3,5A  
 - 1 sac porte-outils textile



**185,00€**

Réf. 50595  
 + Eco-contribution : 0,12€

Réf. 50596  
 Livrée avec :  
 - 1 batterie Li-ion 5Ah  
 - 1 chargeur rapide 3,5A  
 - 1 sac porte-outils textile



**229,00€**

Réf. 50596  
 + Eco-contribution : 0,12€

+ 1 BATTERIE  
 4AH RÉF.50516  
**OFFERTE !**



VALEUR : 64,90€

Blocage de l'arbre  
 par bouton poussoir

Interrupteur  
 homme-mort

Laser de visée  
 classe 2

Plateau  
 réglable  
 sans outils



## Scie sabre 20V

Interrupteur homme mort.  
 Blocage du guide par levier.  
 Avec :  
 - 1 lame bois 150x19x1,2mm  
 - 1 lame métal 150x19x1,2mm.  
 Page 215 du catalogue

- Poignée bi matière technologie "soft grip"
- Changement de la lame sans clé

GARANTIE

5 ANS

Réf.	50509 / 50597 / 50598
Course	22mm
Profondeur de coupe	bois : 115mm - acier : 10mm
Vitesse à vide	3000 tr/min
Poids	1,7kg

Réf. 50509  
 Livrée :  
 - sans chargeur ni batterie



**89,00€**

Réf. 50509  
 + Eco-contribution : 0,20€

Réf. 50597  
 Livrée avec :  
 - 1 batterie Li-ion 2Ah  
 - 1 chargeur 2,4Ah  
 - 1 sac porte-outils textile



**149,00€**

Réf. 50597  
 + Eco-contribution : 0,12€

+ 1 BATTERIE 2AH  
 RÉF.50515  
**OFFERTE !**



VALEUR : 36,90€

Réf. 50598  
 Livrée avec :  
 - 1 batterie Li-ion 4Ah  
 - 1 chargeur 3,5Ah  
 - 1 sac porte-outils textile



**185,00€**

Réf. 50598  
 + Eco-contribution : 0,12€

+ 1 BATTERIE 4AH  
 RÉF.50516  
**OFFERTE !**



VALEUR : 64,90€

Changement  
 de la lame  
 sans outils

Blocage du  
 guide par  
 levier

Interrupteur  
 homme mort

Molette d'activation  
 du mode pendulaire



## ■ Meuleuse d'angle brushless 125mm 20V

Filetage M14.

Page 216 du catalogue

Réf.	50506 / 50599
Diamètre	125mm
Profondeur de coupe	30mm
Vitesse à vide	10000 tr/min
Niveau sonore	75,8dB
Poids	1,7kg

- Système anti redémarrage
- Poignée bi matière technologie "soft grip"
- Blocage de l'arbre par bouton poussoir

GARANTIE

5 ANS



Réf. 50506  
Livrée :  
- sans disque,  
- sans chargeur  
- ni batterie



**129,00€**

Réf. 50506  
+ Eco-contribution : 0,20€

Réf. 50599  
Livrée avec :  
- 1 batterie Li-ion 4Ah  
- 1 chargeur 3,5Ah  
- 1 sac porte-outils textile



**225,00€**

Réf. 50599  
+ Eco-contribution : 0,12€



## ■ Meuleuse d'angle 230mm, filaire, 2400W

Démarrage progressif.

230V - 50Hz.

Interrupteur marche arrêt "homme mort".

Blocage de l'arbre.

Câble 2m.

Page 217 du catalogue

Réf.	50530
Diamètre	230mm
Puissance	2400W
Vitesse à vide	6500 tr/min
Filetage	M14
Niveau sonore	95,6dB(A)
Poids	5,5kg
Conditionnement	boîte carton

**230V**

Poignée orientable

**147,50€**

Réf. 50530  
+ Eco-contribution : 0,55€



Réf. 50530  
Livrée avec :  
- 1 poignée latérale 3 positions  
- 1 clé Ergot  
- sans disque



GARANTIE

5 ANS

## ■ Pack perceuse percuteuse 50Nm + clé à choc 650Nm

Composé de :

- 1 perceuse visseuse à percussion 20V 50Nm réf. 50502
- 1 clé à chocs 1/2" 20V 650Nm réf. 50510
- 1 sac porte-outils textile 52,8L réf. 50800
- 1 chargeur rapide 3,5Ah réf. 50519
- 1 batterie Li-ion 20V 2Ah réf. 50515
- 1 batterie Li-ion 20V 4Ah réf. 50516

Page 220 du catalogue

**345,00€**

Réf. 50568  
+ Eco-contribution : 0,18€



Avec 1 batterie 2Ah



Avec 1 batterie 4Ah



+ 1 BATTERIE 4AH  
RÉF.50516  
**OFFERTE !**



VALEUR : 64,90€

GARANTIE  
**5**  
ANS

## ■ Pack perceuse 35Nm + perforateur 2,2 Joules

Composé de :

- 1 perceuse visseuse 20V 35Nm réf. 50500
- 1 perforateur brushless - 20V réf. 50520
- 1 sac porte-outils textile 52,8L réf. 50800
- 1 chargeur rapide 2,4Ah réf. 50518
- 1 batterie Li-ion 20V 2Ah réf. 50515
- 1 batterie Li-ion 20V 4Ah réf. 50516

Page 220 du catalogue

**355,00€**

Réf. 50573  
+ Eco-contribution : 0,18€



Avec 1 batterie 2Ah



Avec 1 batterie 4Ah



GARANTIE  
**5**  
ANS

## ■ Pack perceuse à percussion 50Nm + scie sauteuse 20V

Composé de :

- 1 perceuse visseuse à percussion 20V 50Nm réf. 50502
- 1 scie sauteuse 20V réf. 50512
- 1 sac porte-outils textile 52,8L réf. 50800
- 1 chargeur rapide 2,4Ah réf. 50518
- 2 batteries Li-ion 20V 2Ah réf. 50515

Page 221 du catalogue

**272,50€**

Réf. 50567

+ Éco-contribution : 0,18€



Avec 2 batteries 2Ah



+ 1 BATTERIE 2AH  
RÉF.50515  
**OFFERTE !**



VALEUR : **36,90€**

GARANTIE

**5**  
ANS

## ■ Pack meuleuse 125mm + perceuse à percussion 60Nm

Composé de :

- 1 meuleuse d'angle brushless réf. 50506
- 1 perceuse visseuse à percussion brushless 20V 60Nm réf. 50504
- 1 sac porte-outils textile 52,8L réf. 50800
- 1 chargeur rapide 3,5Ah réf. 50519
- 2 batteries Li-ion 20V 4Ah réf. 50516

Page 221 du catalogue

**439,00€**

Réf. 50574

+ Éco-contribution : 0,18€

Avec 2 batteries 4Ah



+ 1 BATTERIE 4AH  
RÉF.50516  
**OFFERTE !**



VALEUR : **64,90€**

GARANTIE

**5**  
ANS

## ■ Pack visseuse à choc 200Nm + perceuse à percussion 60Nm

GARANTIE

5 ANS

Composé de :

- 1 visseuse à choc 20V réf. 50507
- 1 perceuse visseuse à percussion brushless 20V 60Nm réf. 50504
- 1 sac porte-outils textile 52,8L réf. 50800
- 1 chargeur rapide 3,5Ah réf. 50519
- 2 batteries Li-ion 20V 5Ah réf. 50517

Page 221 du catalogue



**490,00€**

Réf. 50566

+ Éco-contribution : 0,18€

Avec 2 batteries 5Ah



+ 1 BATTERIE 4AH  
RÉF.50516  
**OFFERTE !**



VALEUR : **64,90€**

## ■ Pack perceuse à percussion 50Nm + meuleuse 125mm + scie circulaire

GARANTIE

5 ANS

Composé de :

- 1 perceuse visseuse à percussion 20V 50Nm réf. 50502
- 1 meuleuse d'angle brushless réf. 50506
- 1 scie circulaire 165mm 20V réf. 50508
- 1 sac porte-outils textile 52,8L réf. 50800
- 1 chargeur rapide 3,5Ah réf. 50519
- 2 batteries Li-ion 20V

Page 222 du catalogue



**455,00€**

Réf. 50569

+ Éco-contribution : 0,26€

Avec 2 batteries 4Ah



+ 1 BATTERIE 4AH  
RÉF.50516  
**OFFERTE !**



VALEUR : **64,90€**

**499,00€**

Réf. 50570

+ Éco-contribution : 0,26€

Avec 2 batteries 5Ah





**■ Pack scie sabre + visseuse à choc 200Nm  
+ scie circulaire + perceuse à percussion 50Nm**

GARANTIE  
**5**  
ANS

Composé de :

- 1 scie sabre 20V réf. 50509
- 1 visseuse à chocs 20V 200Nm réf. 50507
- 1 scie circulaire 165mm 20V réf. 50508
- 1 perceuse visseuse à percussion 20V 50Nm réf. 50502
- 1 sac porte-outils textile 52,8L réf. 50800
- 1 chargeur rapide 3,5Ah réf. 50519
- 2 batteries Li-ion 20V

Page 222 du catalogue

**549,00€**

Réf. 50571

+ Eco-contribution : 0,34€

Avec 2 batteries 4Ah



+ 1 BATTERIE 4AH  
RÉF.50516

**OFFERTE !**



VALEUR : **64,90€**



**599,00€**

Réf. 50572

+ Eco-contribution : 0,34€

Avec 2 batteries 5Ah



+ 1 BATTERIE 4AH  
RÉF.50516

**OFFERTE !**



VALEUR : **64,90€**



## Batterie 20V Li-ion

Indicateur de batterie 3 niveaux :

- vert/orange/rouge = charge maximale
- orange/rouge = charge moyenne
- rouge = charge faible.

Compatible avec tous les outils Schneider.

Page 218 du catalogue

GARANTIE

3 ANS

**2AH**

**36,90€**

Réf. 50515



**4AH**

**64,90€**

Réf. 50516



**5AH**

**89,90€**

Réf. 50517



## Chargeur 2,4Ah

Alimentation : AC 230-240V, 50Hz, 65W.

Sortie : 21,5V DC, 2,4A.

Avec indicateur de charge :

- rouge = en charge
- vert = chargé

Compatible avec toutes les batteries Schneider.

Page 218 du catalogue

GARANTIE

3 ANS

Réf. 50518

Poids 300g



### INFO

- Temps de charge pour :
- batterie 2Ah réf.50515 : 55 minutes
  - batterie 4Ah réf.50516 : 100 minutes
  - batterie 5Ah réf.50517 : 125 minutes

**25,50€**

Réf. 50518

+ Eco-contribution : 0,04€

## Chargeur rapide 3,5Ah

Alimentation : AC 230-240V, 50Hz, 85W.

Sortie : 21,5V DC, 3,5A.

Avec indicateur de charge :

- rouge = en charge
- vert = chargé.

Compatible avec toutes les batteries Schneider.

Page 218 du catalogue

GARANTIE

3 ANS

Réf. 50519

Poids 300g



### INFO

- Temps de charge pour :
- batterie 2Ah réf.50515 : 40minutes
  - batterie 4Ah réf.50516 : 75 minutes
  - batterie 5Ah réf.50517 : 95 minutes

**33,50€**

Réf. 50519

+ Eco-contribution : 0,05€

## Sac porte-outils textile 16,5L

Petit modèle professionnel en polyester

avec anse textile, bandoulière.

Fond et bords rigides.

Poignées textiles.

Fermeture éclair.

Matière : 600D polyester.

Page 499 du catalogue

Réf.	50801
Dimensions	410x310x130mm
Poids	0.57kg



**16,5L**

**13,75€**

Réf. 50801

### INFO

Spécial électroportatif

## Sac porte-outils textile 52,8L

Grand modèle professionnel en polyester

avec anse textile, bandoulière.

Fond et bords rigides. Poignées textiles. Fermeture éclair.

12 poches de rangement à l'intérieur dont 2 à rabats scratch.

10 poches de rangement à l'extérieur. Matière : 600D

polyester.

Page 499 du catalogue

Réf.	50800
Dimensions	520x300x320mm
Poids	1.58kg



**52,8L**

**27,50€**

Réf. 50800

### INFO

Spécial électroportatif

### ■ Coffret de 32 pièces

Qualité S2.  
1 support d'embout magnétique  
avec verrouillage automatique.  
1 adaptateur 1/4" - Hex.  
*Page 273 du catalogue*

→ Clip ceinture à l'arrière du coffret



**29,90€**

Réf. 50602

### ■ Coffret de 57 pièces

Qualité S2.  
1 support d'embout magnétique  
avec verrouillage automatique.  
1 adaptateur 1/4" - Hex.  
*Page 273 du catalogue*



**44,90€**

Réf. 50603

### ■ Coffret de 22 embouts 75mm

Qualité S2.  
Composition :  
Embouts longueur 75mm 1/4".  
*Page 273 du catalogue*



**39,90€**

Réf. 50604

## ■ Coffret 19 forets cobalt

■ POUR ACIER/MÉTAL

Taillés meulés.  
 Ø 1 à 10 par 1/2mm.  
 Qualité de l'acier : 5% cobalt.  
 Acier M35.  
 Coffret PVC.  
 Page 232 du catalogue



**54,90€**  
 Réf. 50606

## ■ Coffret 25 forets cobalt

■ POUR ACIER/MÉTAL

Taillés meulés.  
 Ø 1 à 13 par 1/2mm.  
 Qualité de l'acier : 5% cobalt.  
 Acier M35.  
 Coffret PVC.  
 Page 232 du catalogue



**109,90€**  
 Réf. 50605

## ■ Coffret métallique 3 forets coniques

■ POUR ACIER/MÉTAL.

Composition :  
 3-14  
 8-20  
 16-30  
 Page 230 du catalogue

Ø de la tige	Longueur de la tige
6mm	20mm
8mm	22mm
10mm	25mm



**58,50€**  
 Réf. 50607

## ■ Lame de scie circulaire "carbure"

■ BOIS

Classe de matériau : HW  
 Domaine d'application : bois et panneaux.  
 Vitesse de rotation maximum : 9500 tr/min.  
 Diamètre : 165mm.  
 Alésage : 20mm.  
 Epaisseur segment : 2,6/1,6mm.  
 Nombre de dents : 24.  
 A l'unité.  
 Page 238 du catalogue

**INFO**  
 Ø 165mm  
 24 dents



**25,90€**  
 Réf. 50730

### ■Lame de scie sauteuse 50mm

■ MÉTAL

Pour matériaux fins.  
Coupe parallèle dans les métaux non ferreux et aluminium.  
Lame acier HSS.  
Type de forme d'onde : universel.  
Longueur 50mm.  
Épaisseur segment : 1,2mm.  
*Page 238 du catalogue*

**X 5**



**6,25€**

Réf. 50755

### ■Lame de scie sauteuse 75mm

■ BOIS

Coupe précise et fine dans bois durs et tendres, contreplaqués, plastiques.  
Lame acier chrome vanadium.  
Type de forme d'onde : Universel.  
Longueur 75mm.  
Épaisseur segment : 2,5mm.  
*Page 238 du catalogue*

**X 5**



**6,25€**

Réf. 50750

### ■Lame de scie sabre

■ BOIS

Pour bois durs et tendres, contreplaqués, plastiques.  
Lame acier chrome vanadium.  
Type de forme d'onde : universel.  
Longueur 130-210mm.  
Épaisseur segment : 4,3-8,5-5mm.  
4 lames 210mm CV-AA.  
4 lames 130mm CV-AA.  
4 lames 130mm CV-FA.  
*Page 238 du catalogue*

**X 12**



**31,50€**

Réf. 50760

### ■Lame de scie sabre

■ BOIS  
BOIS / MÉTAL / PLASTIQUE INOX

12 lames avec étui.  
Type de forme d'onde : universel.  
En blister.  
*Page 238 du catalogue*

**X 12**



**33,90€**

Réf. 50762

## ■ Disque à lamelles bombé zirconium Ø125mm

Support : abrasif, zirconium, résine. Domaine d'application : inox, fonte, métal.

Vitesse de rotation maximum : 12250 tr/min. Angle d'inclinaison de 12°.

Support : fibre de verre. Rotation : 80 m/s.

Page 226 du catalogue

→ Longue durée de vie

Réf.	Lot de	Diamètre	Alésage	Grain	Prix unitaire
50700	x 10	125mm	22.23mm	P40	23,90€
50701	x 10	125mm	22.23mm	P60	23,90€
50702	x 10	125mm	22.23mm	P80	23,90€



Réf. 50700



Réf. 50701



Réf. 50702

## ■ Disques à tronçonner Corindon Ø125mm ép.1,6mm

Support : Corindon, résine, 2 toiles.

Domaine d'application : inox, tôles, bardages et aciers.

Rotation : 80 m/s.

Page 225 du catalogue

→ Excellente pénétration  
→ Coupe rapide et propre, sans bavure  
→ Longue durée de vie

Réf.	Lot de	Diamètre	Épaisseur	Alésage	Vitesse maximum	Moyeu	Conditionnement
50715	x 10	125mm	1.6mm	22.23mm	12250 tr/min	plat	boîte métal
50710	x 25	125mm	1.6mm	22.23mm	12250 tr/min	plat	boîte carton



12,90€  
Réf. 50715



29,90€  
Réf. 50710



## ■ Disques à tronçonner bombé Corindon Ø125mm ép.2,5mm

Support : Corindon, résine, 2 toiles.

Domaine d'application : métal, aciers, tubes, tôles.

Rotation : 80 m/s.

Page 225 du catalogue

→ Longue durée de vie

Réf.	Lot de	Diamètre	Épaisseur	Alésage	Vitesse maximum	Moyeu	Conditionnement
50720	x 25	125mm	2.5mm	22.23mm	12250 tr/min	déporté	boîte carton



29,90€  
Réf. 50720



# SCHNEIDER

## LES GARANTIES

Batteries et chargeurs \_\_\_\_\_ Garantie **3 ans**

Électroportatif \_\_\_\_\_ Garantie **5 ans**

Aspirateurs eau et poussière \_\_\_\_\_ Garantie **5 ans**

Nettoyeurs haute pression \_\_\_\_\_ Garantie **2 ans**

Nettoyeurs haute pression intensifs \_\_\_\_\_ Garantie **4 ans**



[schneiderconsumer.com](https://schneiderconsumer.com)



Produits distribués par **SODISE**